



SAFETY FIRST HELMET CATALOG

SHINWA INDUSTRIAL PROCESSING AND TRADE

SKH-20



ブラックホワイトパール塗装

BLACK WHITE PEARL

CONTENTS

SHINWA PRODUCTS CATALOGUE 【SAFETY●FIRST】

Safety Helmet

SS-19V 型	04
SS-19 型	06
SS-22FSV 型	08
SS-23V 型	10
SS-18V 型	12
SS-88-1N 型	14
SS-88-2 型	15
SS-88-3 型	16
SS-16V 型	17
SS-12 型	18
SS-66 型	19
SS-15 型	20
SS-21 型	21
SS-01 型	22
SS-02 型	23
SS-11 型	24
SS-13 型	25
SS-55-2 型	26
SS-77 型	27
SP 型	28
EM-8 型	29
EH 型	30
EM-5 型	31
EM-6 型	32
FM-6 型	33
MP 型	34
FS-6 型	35
SD 型	36
SM 型	37
SS-20 型	38
SS-700M	39
塗装紹介	40
カラーバリエーション	41

軽作業帽・キャディー帽	42
TY-2・TW	43
D 型・PC-5M・PC-5L	44
マモリス・保管ネット	45
IZANO	46
Crubo・コンパクトメット	47
防災用品	48

Design Option

デザインステッカー	50
ヘルステ・血液型ラベル	54
書体サンプル・加工見本	55
記章一覧、消防加工見本	56

Option Goods

あごひも・みみひも	58-61
熱中症対策用品	62
遮熱塗装ヘルメット	63
サーマルレジストシリーズ	64
季節対策用品	66
収納用品・アクセサリ	68
LED ライト・保護メガネ等	69-71
防災面・取付金具	72
香帽さん	74

Products Guide

Products Guide [製品取扱説明書]	76-79
内装・付属品 組合せ	
厚生労働省保護帽検定合格番号一覧	80
発注明細書	81



● パステルブルー



● パープル



SS-18V 型^②


SS-18V 型 S-18T-P 式 RA

¥5,200 【税抜価格】

● 着サイズ / 最大 61cm ● 完成重量 / 415g ● S 式ワンタッチあご紐、S-BW 耳紐標準仕様 / グレー

完成品重量は標準重量ですので若干の誤差があります。

厚生労働省検定合格番号 ● 飛来落下物用 / TH3114 ● 墜落時保護用 / TH3115



Color Variation^④



SS-18V 型後上面形状



SS-18V 型後方形状



SS-18V 型寸法図^⑤



SS-18V 型・内装
・ラチェット式調整
・タオルバンド
・パッド・あご紐付
・オープンフェイス



S-18V スチロール
¥1,000 (税別)

57.7.94.0

SAFETY HELMET SS-18V 13

①外観画像

②型式

- ・ご注文時はこちらの型式で
ご注文下さい。

③製品仕様アイコン

- ・製品の仕様をアイコンで表記します。
- ・使用する作業に合わせてお選び下さい。
- 詳しくは下記を参照して下さい。

④カラーバリエーション

- ・型式のカラー一覧です。

⑤型式寸法図

- ・内側寸法、外側寸法を表記しています。

⑥内装、スチロール写真等

- ・ヘルメット内装などの付属品写真です。
- ・型式により内装が異なりますので、
ご注意ください。

⑦Shinwa カラーマッチングシステム

- ・マーキング加工時の色の打ち合わせ等を
効率化するシステムです。

※本カタログの色と実物の色は異なります。
ご了承ください。

アイコン解説



●ABS 樹脂製品
詳しい特徴は ▶P78
を参照して下さい。



●飛来落下物
飛来物、落下物による
危険を防止又は軽減します。
詳しくは ▶P78 参照。



●通気孔付
帽体と衝撃吸収ライナー
に通気孔を設置しムレを
防ぎます。
※電気用には通気孔は
ありません。



●ラチェット式
頭周に合わせてサイズ
を簡単に調節できます。



●FRP 製品
詳しい特徴は ▶P78
を参照して下さい。



●墜落時保護
墜落による
危険を防止又は軽減します。
詳しくは ▶P78 参照。



●パッド付
衝撃吸収ライナー
衝撃を緩和します。



●収納式シールド
ヘルメット内蔵シールド
で目への危険を防止又は
軽減します。



●PC 樹脂製品
詳しい特徴は ▶P78
を参照して下さい。



●電気用
頭部の感電による
危険を防止するためのもの。
詳しくは ▶P78 参照。



●タオルバンド
内装前面の額部分に
取付汗を吸収する
パーツです。



●遮熱仕様
ヘルメットに遮熱効果のある
樹脂を用いる、または遮熱塗装を
施し表面、内部温度の上昇を
軽減します。
【サーマルレジスト or 遮熱塗装】



●PP 樹脂製品
詳しい特徴は ▶P78
を参照して下さい。



●電気用
頭部の感電による
危険を防止するためのもの。
詳しくは ▶P78 参照。



●タオルバンド
内装前面の額部分に
取付汗を吸収する
パーツです。



●遮熱仕様
ヘルメットに遮熱効果のある
樹脂を用いる、または遮熱塗装を
施し表面、内部温度の上昇を
軽減します。
【サーマルレジスト or 遮熱塗装】

マット(艶消し)塗装



SS-19V型 L 黒マット塗装

※写真はオプションのスケルトンバイザー-TYPE B スモークを装着しています。

SS-19V型
L 黒/オレンジA



マット
塗装加工



マット塗装

SS-19V型
L 黒マット塗装/オレンジB

SS-19V型
白/キミドリA



マット
塗装加工



マット塗装

SS-19V型
白マット塗装/キミドリB

SS-19V型 2753
マゼンタ/レッドA



マット
塗装加工



マット塗装

SS-19V型 2753
マゼンタマット塗装
/レッドB

¥ オープンプライス

- マット塗装は当社製品・ABS樹脂製で尚且つ同一色・同型式5個以上から承ります。
- マット塗装ヘルメットに加工をご希望の際は別途ご相談下さい。

プレミアムバイザー

視認性の高いエッジ部



TYPE A



TYPE B

● レッド

● オレンジ

● キミドリ 各1個／¥1,600- [税抜価格]



● 特殊な材料を使い光を屈折させてエッジ部分に集光することで視認性とデザインを兼ね備えたワンランク上のバイザーです。



白 / ブルー A



白 / ブルー B



● スケルトンバイザー A or B (バック入)

着脱式スケルトンバイザー TYPE A / TYPE B
各1個 / ¥1,100 【税抜価格】
●重量45g



● プレミアムバイザー A or B (バック入)

レッド / オレンジ / キミドリ 各1個 / ¥1,600- 【税抜価格】



白 / ブルー B



黄 / ブルー A

SS-19V 型

SS-19V 型 T-P 式 RA

¥ 5,300 【税抜価格】

● 着サイズ / 最大 61cm ● 完成重量 / 410g ● S 式ワンタッチあご紐、S-8W 耳紐標準仕様 / グレー

完成品重量は標準重量ですので若干の誤差があります。

厚生労働省検定合格番号 ● 飛来落下物用 / TH3742 ● 墜落時保護用 / TH3743



遮熱樹脂練込仕様あり 詳細 ▶ P64



Color Variation



Visor Color

バイザーのカラー

● 着脱式スケルトンバイザー

スモーク ブルー イエロー ムラサキ



ブラウン グリーン クリア ピンク

● プレミアムバイザー



レッド オレンジ キミドリ




SS-19V 型上面形状



左面形状 (バイザー付)



後方形状



寸法図



SS-19V 型 - 内装

・ラチェット式調整
・タオルバンド
・耳紐・あご紐付
※オープンプライス



S-19V スチロール

¥1,000- 【税抜価格】



62011/スモーク A



62011/スモーク B



● スケルトンバイザー A or B (バック入)

着脱式スケルトンバイザー TYPE A/TYPE B

各1個/¥1,100【税別価格】

●重量45g

※着脱式スケルトンバイザーは電気用途にご使用になる際は装着しないでください。



● プレミアムバイザー A or B (バック入)

レッド/オレンジ/キミドリ

各1個/¥1,600-【税別価格】

※プレミアムバイザーは電気用途にご使用になる際は装着しないでください。



12010 クリーム / スモーク A



62011 ブルー / スモーク B



SS-19 型

SS-19 型 T-P 式 RA

¥ 5,000 【税抜価格】

● 着サイズ / 最大 61cm ● 完成重量 / 395g ● S 式ワンタッチあご紐、S-8W 耳紐標準仕様 / グレー

完成品重量は標準重量ですので若干の誤差があります。

厚生労働省検定合格番号 ● 飛来落下物用 / TH3407 ● 墜落時保護用 / TH3408

● 電気用 / TF794

Color Variation



Visor Color

バイザーのカラー

● 着脱式スケルトンバイザー

スモーク ブルー イエロー ムラサキ



ブラウン グリーン クリア ピンク

● プレミアムバイザー



レッド オレンジ キミドリ




SS-19V 型上面形状



左面形状 (バイザー付)



後方形状



寸法図



SS-19 型 - 内装

・ラチェット式調整
・タオルバンド
・耳紐・あご紐付
※オープンプライス



S-19 スチロール

¥1,000- 【税抜価格】



● マゼンタ × スモーク



SS-22FSV 型上面形状



● ブラウン



● ブルー



● グリーン



● クリア



● イエロー



● ピンク



● L赤 / ピンク



● Lグリーン / ブラウン

SS-22FSV 型

SS-22FSV 型 T-P 式 RA

¥ 10,000 【税抜価格】

● 着サイズ / 最大 60cm ● 完成重量 / 530g ● S 式ワンタッチあご紐、S-6 耳紐標準仕様 / グレー

完成品重量は標準重量ですので若干の誤差があります。

厚生労働省検定合格番号 ● 飛来落下物用 / TH3879 ● 墜落時保護用 / TH3880



Color Variation




Visor Color



幅広い収納式シールドを搭載


シールド幅 約 W260mm
スライド長 約 W85mm



交換シールドセット
¥4,900 【税抜価格】



後方形状



寸法図



SS-22FSV 型 - 内装
・ラチェット式調整
・タオルバンド
・耳紐・あご紐付
▼オープンブライス



S-22 スチロール
¥1,000 【税抜価格】



● グレープ × スモーク



● カバー：クリアブルー



SS-23V 型上面形状



● カバー：クリアグリーン



● カバー：クリアピンク



● L黒 / クリアブルー



● L紺 / クリアグリーン

SS-23V 型

SS-23V 型 T-P 式 RA

¥ 6,000 【税抜価格】

● 着サイズ / 最大 61cm ● 完成重量 / 410g ● S 式ワンタッチあご紐、S-8W 耳紐標準仕様 / グレー

完成品重量は標準重量ですので若干の誤差があります。


厚生労働省検定合格番号 ● 飛来落下物用 / TH3881 ● 墜落時保護用 / TH3882



遮熱樹脂練込仕様あり 詳細 ▶ P64



Color Variation



Cover Color

カバーのカラー




●クローズ状態



●オープン状態

スライドカバーベンチレーション搭載。

クローズ状態で雨の侵入を防ぎスライドさせてオープン状態で風を取り込みムレを防止します。 ※特許出願済



SS-23V 寸法図



SS-23V 型後方形状



MD-7 ¥940 - 【税抜価格】

※両サイド 2 枚 1 組です。

※価格はシール及び加工作業代の価格です。

※ヘルメット本体の価格は含まれません。

※シールのみの販売もいたします。

※写真、カラー見本は印刷のため実物とは異なります。



SS-23V 型 - 内装

・ラチェット式調整
・タオルバンド
・耳紐・あご紐付
※オープンブライズ



S-23V スチロール

¥1,000 - 【税抜価格】



63912 ブルー





パステルブルー



パープル

SS-18V 型

SS-18V 型 S-18T-P 式 RA

¥ 5,200 【税抜価格】

● 着サイズ / 最大 61cm ● 完成重量 / 415g ● S 式ワンタッチあご紐、S-8W 耳紐標準仕様 / グレー

完成品重量は標準重量ですので若干の誤差があります。


厚生労働省検定合格番号 ● 飛来落下物用 / TH3114 ● 墜落時保護用 / TH3115



遮熱樹脂練込仕様あり 詳細 ▶ P64




Color Variation



SS-18V 型後上面形状



SS-18V 型後方形状



SS-18V 型寸法図



SS-18V 型 - 内装
・ラチェット式調整
・タオルバンド
・耳紐・あご紐付
¥オープンプライス



S-18V スチロール
¥1,000 【税抜価格】



60889 スカイブルー



朱オレンジ

SS-88-1N 型

SS-88-1N 型 S-8T 式 R

¥ 4,400 【税抜価格】



●着サイズ / 最大 60cm ●完成重量 / 342g ●S 式ワンタッチあご紐、S-8W 耳紐標準仕様 / グレー

完成品重量は標準重量ですので若干の誤差があります。

厚生労働省検定合格番号 ●飛来落下物用 / TH3020 ●電気用 7,000V 以下 / TF724

SS-88-1N 型 S-8T-P 式 R

¥ 4,900 【税抜価格】



●着サイズ / 最大 60cm ●完成重量 / 365g ●S 式ワンタッチあご紐、S-8W 耳紐標準仕様 / グレー

完成品重量は標準重量ですので若干の誤差があります。

厚生労働省検定合格番号 ●飛来落下物用 / TH3021 ●墜落時保護用 / TH3022 ●電気用 7,000V 以下 / TF724


Color
Variation



上面形状



後面形状



SS-88-1N 型寸法図



SS-88-1N 型 - 内装
・ラチェット式調整
・耳紐・あご紐付
¥オープンプライス



S-8-1N スチロール
¥1,000 【税抜価格】



ロイヤルホワイト



グリーン

SS-88-2 型

SS-88-2 型 T 式 R

¥ 4,800 【税抜価格】

●着サイズ / 最大 62cm ●完成重量 / 368g ●S 式ワンタッチあご紐、S-8W 耳紐標準仕様 / グレー

完成品重量は標準重量ですので若干の誤差があります。

厚生労働省検定合格番号 ●飛来落下物用 / TH2226 ●電気用 7,000V 以下 / TF549



SS-88-2 型 T-P 式 R

¥ 6,000 【税抜価格】

●着サイズ / 最大 62cm ●完成重量 / 400g ●S 式ワンタッチあご紐、S-8W 耳紐標準仕様 / グレー

完成品重量は標準重量ですので若干の誤差があります。

厚生労働省検定合格番号 ●飛来落下物用 / TH2227 ●墜落時保護用 / TH2228 ●電気用 7,000V 以下 / TF549




Color Variation



上面形状

後面形状



SS-88-2 型寸法図



SS-88-2 型 - 内装
・ラチェット式調整
・耳紐・あご紐付
¥オープンプライス



S-8-2 スチロール
¥1,500 【税抜価格】



● 黄



● レモン

SS-88-3 型

SS-88-3 型 T 式

¥ 5,000 【税抜価格】

● 着サイズ / 最大 64cm ● 完成重量 / 395g ● S 式ワンタッチあご紐、S-8W 耳紐標準仕様 / グレー

完成品重量は標準重量ですので若干の誤差があります。

厚生労働省検定合格番号 ● 飛来落下物用 / TH1536 ● 電気用 7,000V 以下 / TF452

※ラチェット式ヘッドバンドは取付できません。



88-3

SS-88-3 型 T-P 式

¥ 6,200 【税抜価格】

● 着サイズ / 最大 64cm ● 完成重量 / 437g ● S 式ワンタッチあご紐、S-8W 耳紐標準仕様 / グレー

完成品重量は標準重量ですので若干の誤差があります。

厚生労働省検定合格番号 ● 飛来落下物用 / TH1600 ● 墜落時保護用 / TH1601 ● 電気用 7,000V 以下 / TF452

※ラチェット式ヘッドバンドは取付できません。




Color
Variation



上面形状



後面形状



SS-88-3 型寸法図



SS-88-3 型 - 内装
・耳紐・あご紐付
¥オープンプライス



S-8-3 スチロール
¥1,800 【税抜価格】



白



ロイヤルホワイト

SS-16V 型

SS-16V 型 S-16T 式 R

¥ 4,700 【税抜価格】

●着サイズ / 最大 61cm ●完成重量 / 375g ●S 式ワンタッチあご紐、S-8W 耳紐標準仕様 / グレー

完成品重量は標準重量ですので若干の誤差があります。

厚生労働省検定合格番号 ●飛来落下物用 / TH2747



SS-16V 型 S-16-P 式 R

¥ 5,200 【税抜価格】

●着サイズ / 最大 61cm ●完成重量 / 405g ●S 式ワンタッチあご紐、S-8W 耳紐標準仕様 / グレー

完成品重量は標準重量ですので若干の誤差があります。

厚生労働省検定合格番号 ●飛来落下物用 / TH2748 ●壁落時保護用 / TH2749




Color Variation



上面形状

後面形状



SS-16V 型寸法図



SS-16V 型 - 内装
・ラチェット式調整
・耳紐・あご紐付
¥オープンプライス



S-16V スチロール
¥1,000 【税抜価格】



85567 グレー



53913 グリーン

SS-12 型

SS-12 型 T 式 R

¥ 4,600 【税抜価格】

● 着サイズ / 最大 60cm ● 完成重量 / 340g ● S 式ワンタッチあご紐、S-8W 耳紐標準仕様 / グレー

完成品重量は標準重量ですので若干の誤差があります。

厚生労働省検定合格番号 ● 飛来落下物用 / TH1931 ● 電気用 7,000V 以下 / TF506



SS-12 型 T-P 式 R

¥ 5,100 【税抜価格】

● 着サイズ / 最大 60cm ● 完成重量 / 370g ● S 式ワンタッチあご紐、S-8W 耳紐標準仕様 / グレー

完成品重量は標準重量ですので若干の誤差があります。

厚生労働省検定合格番号 ● 飛来落下物用 / TH1932 ● 墜落時保護用 / TH1933 ● 電気用 7,000V 以下 / TF506




Color
Variation



上面形状



後面形状



SS-12 型寸法図



SS-12 型 - 内装
・ラチェット式調整
・耳紐・あご紐付
¥オープンブライズ



S-12 スチロール
¥1,000 【税抜価格】



63912 ブルー



60889 スカイブルー

SS-66 型

SS-66 型 S-62 式 R

¥ 3,900 【税抜価格】

●着サイズ / 最大 60cm ●完成重量 / 378g ●S 式ワンタッチあご紐、
S-6 耳紐標準仕様 / グレー 完成品重量は標準重量ですので若干の誤差があります。
厚生労働省検定合格番号 ●飛来落下物用 / TH2337 ●電気用 7,000V 以下 / TF534

SS-66 型 VN 式 R

¥ 4,300 【税抜価格】

●着サイズ / 最大 60cm ●完成重量 / 365g ●S 式ワンタッチあご紐、S-6 耳紐標準仕様 / グレー
完成品重量は標準重量ですので若干の誤差があります。
厚生労働省検定合格番号 ●飛来落下物用 / TH2278 ●電気用 7,000V 以下 / TF534

SS-66 型 S-62-P 式 R

¥ 4,400 【税抜価格】

●着サイズ / 最大 60cm ●完成重量 / 410g ●S 式ワンタッチあご紐、S-6 耳紐標準仕様 / グレー
完成品重量は標準重量ですので若干の誤差があります。
厚生労働省検定合格番号 ●飛来落下物用 / TH2338 壁落時保護用 / TH2339 電気用 7,000V 以下 / TF534

SS-66 型 VN-P 式 R

¥ 4,800 【税抜価格】

●着サイズ / 最大 60cm ●完成重量 / 382g ●S 式ワンタッチあご紐、S-6 耳紐標準仕様 / グレー
完成品重量は標準重量ですので若干の誤差があります。
厚生労働省検定合格番号 ●飛来落下物用 / TH2279 壁落時保護用 / TH2280 電気用 7,000V 以下 / TF534


Color Variation



上面形状



後面形状



SS-66 型寸法図



SS-66 型 S-62- 内装
・ラチェット式調整
・耳紐・あご紐付
¥オープンプライス



SS-66 型 VN- 内装
・ラチェット式調整
・耳紐・あご紐付
¥オープンプライス



S-6 スチロール
¥1,000 【税抜価格】



12010 クリーム



黄

SS-15 型

SS-15 型 T 式 R

¥ 4,400 【税抜価格】



● 着サイズ / 最大 60cm ● 完成重量 / 370g ● S 式ワンタッチあご紐、S-8W 耳紐標準仕様 / グレー

完成品重量は標準重量ですので若干の誤差があります。

厚生労働省検定合格番号 ● 飛来落下物用 / TH2640 ● 電気用 7,000V 以下 / TF634

SS-15 型 T-P 式 R

¥ 4,900 【税抜価格】



● 着サイズ / 最大 60cm ● 完成重量 / 390g ● S 式ワンタッチあご紐、S-8W 耳紐標準仕様 / グレー

完成品重量は標準重量ですので若干の誤差があります。

厚生労働省検定合格番号 ● 飛来落下物用 / TH2645 ● 墜落時保護用 / TH2646 ● 電気用 7,000V 以下 / TF634


Color Variation




上面形状



後面形状



SS-15 型寸法図



SS-15 型 - 内装
・ラチェット式調整
・耳紐・あご紐付
¥オープンプライス



S-15 スチロール
¥1,000 【税抜価格】



● R1 レッド



● O1 オレンジ

SS-21 型

SS-21 型 K-1 式 RA

¥ オープンプライス

● 着サイズ / 最大 60cm ● 完成重量 / 400g ● S 式ワンタッチあご紐、21 耳紐標準仕様 / グレー

完成品重量は標準重量ですので若干の誤差があります。

厚生労働省検定合格番号 ● 飛来落下物用 / TH3484 ● 電気用 / TF810

※SS-21 型は耳紐のみの販売はいたしません。



SS-21 型 K-1-P 式 RA

¥ オープンプライス

● 着サイズ / 最大 60cm ● 完成重量 / 430g ● S 式ワンタッチあご紐、21 耳紐標準仕様 / グレー

完成品重量は標準重量ですので若干の誤差があります。

厚生労働省検定合格番号 ● 飛来落下物用 / TH3485 ● 墜落時保護用 / TH3486 ● 電気用 / TF810

※SS-21 型は耳紐のみの販売はいたしません。




Color Variation



上面形状



後面形状



SS-21 型寸法図



SS-21 型 - 内装
・ラチェット式調整
・タオルバンド
・耳紐・あご紐付
¥オープンプライス



KA スチロール
¥1,000 [税別価格]



● L 紺 / 62011 ブルー



● ロイヤルホワイト / L 赤



SS-01 型

SS-01 型 S-01T-P 式 RA

¥ 6,100 【税抜価格】

● 着サイズ / 最大 61cm ● 完成重量 / 448g ● S 式ワンタッチあご紐、S-8W 耳紐標準仕様 / グレー

完成品重量は標準重量ですので若干の誤差があります。

厚生労働省検定合格番号 ● 飛来落下物用 / TH3895 ● 墜落時保護用 / TH3896




Color Variation



Cover Color
カバーのカラー



カラーバリエーション例



上面形状

後面形状

SS-01 型寸法図

SS-01 型 - 内装
・ラチェット式調整
・タオルバンド
・耳紐・あご紐付
※オープンブライス

S-01.02 スチロール
¥1,000 【税抜価格】



● グレープ / レモン



● ロイヤルホワイト / 53913 グリーン

SS-02 型

SS-02 型 S-01T-P 式 RA

¥ 6,100 【税抜価格】

● 着サイズ / 最大 61cm ● 完成重量 / 450g ● S 式ワンタッチあご紐、S-8W 耳紐標準仕様 / グレー

完成品重量は標準重量ですので若干の誤差があります。

厚生労働省検定合格番号 ● 飛来落下物用 / TH3897 ● 墜落時保護用 / TH3898



Color Variation



Cover Color
カバーのカラー




カラーバリエーション例



上面形状



後面形状



SS-02 型寸法図



SS-02 型 - 内装
・ラチェット式調整
・タオルバンド
・耳紐・あご紐付
¥オープンプライス



S-01.02 スチロール
¥1,000 【税抜価格】



● グリーン



● 53913 グリーン

SS-11 型

SS-11 型 F-2 式 R

¥ 3,600 【税抜価格】

● 着サイズ / 最大 61cm ● 完成重量 / 373g ● S 式ワンタッチあご紐、S 耳紐標準仕様 / グレー 完成品重量は標準重量ですので若干の誤差があります。
厚生労働省検定合格番号 ● 飛来落下物用 / TH1746 ● 電気用 7,000V 以下 / TF476



SS-11 型 V 式 R

¥ 4,000 【税抜価格】

● 着サイズ / 最大 61cm ● 完成重量 / 356g ● S 式ワンタッチあご紐、S 耳紐標準仕様 / グレー 完成品重量は標準重量ですので若干の誤差があります。
厚生労働省検定合格番号 ● 飛来落下物用 / TH1745 ● 電気用 7,000V 以下 / TF476



SS-11 型 F-2-P 式 R

¥ 4,100 【税抜価格】

● 着サイズ / 最大 61cm ● 完成重量 / 398g ● S 式ワンタッチあご紐、S 耳紐標準仕様 / グレー 完成品重量は標準重量ですので若干の誤差があります。
厚生労働省検定合格番号 ● 飛来落下物用 / TH1778 ● 墜落時保護用 / TH1779 ● 電気用 7,000V 以下 / TF476

SS-11 型 V-P 式 R

¥ 4,500 【税抜価格】

● 着サイズ / 最大 61cm ● 完成重量 / 381g ● S 式ワンタッチあご紐、S 耳紐標準仕様 / グレー 完成品重量は標準重量ですので若干の誤差があります。
厚生労働省検定合格番号 ● 飛来落下物用 / TH1776 ● 墜落時保護用 / TH1777 ● 電気用 7,000V 以下 / TF476


Color Variation



上面形状



後面形状



SS-11 型寸法図



SS-11 型 F-2 内装
・ラチェット式調整
・耳紐・あご紐付
¥オープンプライス



SS-11 型 V 内装
・ラチェット式調整
・耳紐・あご紐付
¥オープンプライス



S-11 スチロール
¥1,000 【税抜価格】



62011 ブルー



L 紺

SS-13 型

SS-13 型 S-13T 式

¥ 4,200 【税抜価格】

● 着サイズ / 最大 60cm ● 完成重量 / 342g ● S 式ワンタッチあご紐、S-8W 耳紐標準仕様 / グレー

完成品重量は標準重量ですので若干の誤差があります。

厚生労働省検定合格番号 ● 飛来落下物用 / TH2426 ● 電気用 7,000V 以下 / TF589

※ヘッドバンドはスライド式ダブルバンド仕様



SS-13 型 S-13T-P 式

¥ 4,700 【税抜価格】

● 着サイズ / 最大 60cm ● 完成重量 / 365g ● S 式ワンタッチあご紐、S-8W 耳紐標準仕様 / グレー

完成品重量は標準重量ですので若干の誤差があります。

厚生労働省検定合格番号 ● 飛来落下物用 / TH2427 ● 墜落時保護用 / TH2428 ● 電気用 7,000V 以下 / TF589

※ヘッドバンドはスライド式ダブルバンド仕様




Color Variation



上面形状



後面形状



SS-13 型寸法図



SS-13 型 - 内装
・耳紐・あご紐付
※オープンブライズ



S-13 スチロール
¥1,000 【税抜価格】



白



85567 グレー

SS-55-2 型

SS-55-2 型 S-5N 式 R

¥ 3,400 【税抜価格】

●着サイズ / 最大 61cm ●完成重量 / 369g ●S 式ワンタッチあご紐、
S 耳紐標準仕様 / グレー 完成品重量は標準重量ですので若干の誤差があります。
厚生労働省検定合格番号 ●飛来落下物用 / TH2083 ●電気用 7,000V 以下 / TF533



SS-55-2 型 V 式 R

¥ 3,800 【税抜価格】

●着サイズ / 最大 61cm ●完成重量 / 356g ●S 式ワンタッチあご紐、S 耳紐標準仕様 / グレー
完成品重量は標準重量ですので若干の誤差があります。
厚生労働省検定合格番号 ●飛来落下物用 / TH2116 ●電気用 7,000V 以下 / TF533



SS-55-2 型 S-5N-P 式 R

¥ 3,900 【税抜価格】

●着サイズ / 最大 61cm ●完成重量 / 389g ●S 式ワンタッチあご紐、S 耳紐標準仕様 / グレー
完成品重量は標準重量ですので若干の誤差があります。
厚生労働省検定合格番号 ●飛来落下物用 / TH2084 ●墜落時保護用 / TH2085 ●電気用 7,000V 以下 / TF533

SS-55-2 型 V-P 式 R

¥ 4,300 【税抜価格】

●着サイズ / 最大 61cm ●完成重量 / 375g ●S 式ワンタッチあご紐、S 耳紐標準仕様 / グレー
完成品重量は標準重量ですので若干の誤差があります。
厚生労働省検定合格番号 ●飛来落下物用 / TH2117 ●墜落時保護用 / TH2118 ●電気用 7,000V 以下 / TF533


Color Variation



上面形状



後面形状



SS-55-2 型寸法図



SS-55-2 型 S-5N-内装
・ラチェット式調整
・耳紐・あご紐付
¥オープンプライス



SS-55-2 型 V-内装
・ラチェット式調整
・耳紐・あご紐付
¥オープンプライス



S-11 スチロール
¥1,000 【税抜価格】



黄



グリーン

SS-77 型

SS-77 型 S-5-P 式 R

¥ 3,600 【税抜価格】



● 着サイズ / 最大 60cm ● 完成重量 / 387g ● S 式ワンタッチあご紐、S 耳紐標準仕様 / グレー

完成品重量は標準重量ですので若干の誤差があります。

厚生労働省検定合格番号 ● 飛来落下物用 / TH2034 ● 墜落時保護用 / TH2035 ● 電気用 7,000V 以下 / TF525


Color Variation



上面形状



後面形状



SS-77 型寸法図



SS-77 型 - 内装
・ラチェット式調整
・耳紐・あご紐付
¥オープンプライス



S-5 スチロール
¥1,000 【税抜価格】



ロイヤルホワイト



レモン

SP 型

SP 型 S-5-P 式

¥ 3,600 【税抜価格】



● 着サイズ / 最大 59cm ● 完成重量 / 359g ● S 式ワンタッチあご紐、S 耳紐標準仕様 / グレー

完成品重量は標準重量ですので若干の誤差があります。

厚生労働省検定合格番号 ● 飛来落下物用 / TH2081 ● 墜落時保護用 / TH2082 ● 電気用 7,000V 以下 / TF532

※ラチェット式ヘッドバンドは取付できません。


Color Variation



上面形状



後面形状



SP 型寸法図



SP 型 - 内装
・耳紐・あご紐付
¥オープンプライス



S-1 スチロール
¥1,000 【税抜価格】



53913 グリーン



白

EM-8 型

EM-8 型 TH 式

¥ 3,800 【税抜価格】

● 着サイズ / 最大 61cm ● 完成重量 / 359g ● S 式ワンタッチあご紐、S 耳紐標準仕様 / グレー

完成品重量は標準重量ですので若干の誤差があります。

厚生労働省検定合格番号 ● 飛来落下物用 / TH2232 ● 電気用 7,000V 以下 / TF551

※ヘッドバンドはスライド式ダブルバンド仕様



EM-8 型 TH-P 式

¥ 4,300 【税抜価格】

● 着サイズ / 最大 61cm ● 完成重量 / 383g ● S 式ワンタッチあご紐、S 耳紐標準仕様 / グレー

完成品重量は標準重量ですので若干の誤差があります。

厚生労働省検定合格番号 ● 飛来落下物用 / TH2233 ● 墜落時保護用 / TH2234 ● 電気用 7,000V 以下 / TF551

※ヘッドバンドはスライド式ダブルバンド仕様




Color
Variation



上面形状



後面形状



EM-8 型寸法図



EM-8 型 - 内装
・耳紐・あご紐付
¥ オープンブライス



EM-8 スチロール
¥1,000 【税抜価格】



白



レモン

EH 型

EH 型 EH 式 R

¥ 3,400 【税抜価格】



● 着サイズ / 最大 61cm ● 完成重量 / 395g ● S 式ワンタッチあご紐、EP 耳紐標準仕様 / グレー

完成品重量は標準重量ですので若干の誤差があります。

厚生労働省検定合格番号 ● 飛来落下物用 / TH1764 ● 電気用 7,000V 以下 / TF479



EH 型 EH-P 式 R

¥ 3,900 【税抜価格】




● 着サイズ / 最大 61cm ● 完成重量 / 425g ● S 式ワンタッチあご紐、EP 耳紐標準仕様 / グレー

完成品重量は標準重量ですので若干の誤差があります。

厚生労働省検定合格番号 ● 飛来落下物用 / TH1765 ● 墜落時保護用 / TH1766 ● 電気用 7,000V 以下 / TF479

Color Variation



上面形状

後面形状

EH 型寸法図

EH 型 - 内装
・ラチェット式調整
・耳紐・あご紐付
¥ オープンプライス

EH-3 スチロール
¥ 1,000 【税抜価格】



62011 ブルー



朱オレンジ

EM-5 型

EM-5 型 F-2-O 式 R

¥ 3,400 【税抜価格】

●着サイズ / 最大 61cm ●完成重量 / 382g ●S 式ワンタッチあご紐、
S 耳紐標準仕様 / グレー 完成品重量は標準重量ですので若干の誤差があります。
厚生労働省検定合格番号 ●飛来落下物用 / TH2973 ●電気用 7,000V 以下 / TF718

EM-5 型 VN 式 R

¥ 3,800 【税抜価格】

●着サイズ / 最大 61cm ●完成重量 / 350g ●S 式ワンタッチあご紐、S 耳紐標準仕様 / グレー
完成品重量は標準重量ですので若干の誤差があります。
厚生労働省検定合格番号 ●飛来落下物用 / TH1812 ●電気用 7,000V 以下 / TF486

EM-5 型 F-2-O-P 式 R

¥ 3,900 【税抜価格】

●着サイズ / 最大 61cm ●完成重量 / 405g ●S 式ワンタッチあご紐、S 耳紐標準仕様 / グレー
完成品重量は標準重量ですので若干の誤差があります。
厚生労働省検定合格番号 ●飛来落下物用 / TH2974 ●墜落時保護用 / TH2975 ●電気用 7,000V 以下 / TF718

EM-5 型 VN-P 式 R

¥ 4,300 【税抜価格】

●着サイズ / 最大 61cm ●完成重量 / 385g ●S 式ワンタッチあご紐、S 耳紐標準仕様 / グレー
完成品重量は標準重量ですので若干の誤差があります。
厚生労働省検定合格番号 ●飛来落下物用 / TH1813 ●墜落時保護用 / TH1814 ●電気用 7,000V 以下 / TF486




Color Variation



上面形状



後面形状



EM-5 型寸法図



EM-5 型 F-2-O- 内装
・ラチェット式調整
・耳紐・あご紐付
¥オープンプライス



EM-5 型 -VN- 内装
・ラチェット式調整
・耳紐・あご紐付
¥オープンプライス



HM-1 スチロール
¥1,000 【税抜価格】



白



黄

EM-6 型

EM-6 型 F-2-O 式 R

¥ 4,000 【税抜価格】

●着サイズ / 最大 61cm ●完成重量 / 414g ●S 式ワンタッチあご紐、
S 耳紐標準仕様 / グレー 完成品重量は標準重量ですので若干の誤差があります。
厚生労働省検定合格番号 ●飛来落下物用 / TH3005 ●電気用 7,000V 以下 / TF722

EM-6 型 VN 式 R

¥ 4,400 【税抜価格】

●着サイズ / 最大 61cm ●完成重量 / 400g ●S 式ワンタッチあご紐、S 耳紐標準仕様 / グレー
完成品重量は標準重量ですので若干の誤差があります。
厚生労働省検定合格番号 ●飛来落下物用 / TH1818 ●電気用 7,000V 以下 / TF487

EM-6 型 F-2-O-P 式 R

¥ 4,500 【税抜価格】

●着サイズ / 最大 61cm ●完成重量 / 439g ●S 式ワンタッチあご紐、S 耳紐標準仕様 / グレー
完成品重量は標準重量ですので若干の誤差があります。
厚生労働省検定合格番号 ●飛来落下物用 / TH3006 ●墜落時保護用 / TH3007 ●電気用 7,000V 以下 / TF722

EM-6 型 VN-P 式 R

¥ 4,900 【税抜価格】

●着サイズ / 最大 61cm ●完成重量 / 425g ●S 式ワンタッチあご紐、S 耳紐標準仕様 / グレー
完成品重量は標準重量ですので若干の誤差があります。
厚生労働省検定合格番号 ●飛来落下物用 / TH1819 ●墜落時保護用 / TH1820 ●電気用 7,000V 以下 / TF487

Color
Variation




白 黄 グリーン ブルー



上面形状



後面形状



EM-6 型寸法図



EM-6 型 F-2-O- 内装
・ラチェット式調整
・耳紐・あご紐付
¥オープンプライス



EM-6 型 VN- 内装
・ラチェット式調整
・耳紐・あご紐付
¥オープンプライス



HM-1 スチロール
¥1,000 - 【税抜価格】



● #5 グリーン



● #848 ブルー

FM-6 型

FM-6 型 F-2-O 式 R

¥ 4,500 【税抜価格】

● 着サイズ / 最大 61cm ● 完成重量 / 392g ● S 式ワンタッチあご紐、S 耳紐標準仕様 / グレー 完成品重量は標準重量ですので若干の誤差があります。
厚生労働省検定合格番号 ● 飛来落下物用 / TH3014

FM-6 型 VN 式 R

¥ 4,900 【税抜価格】

● 着サイズ / 最大 61cm ● 完成重量 / 378g ● S 式ワンタッチあご紐、S 耳紐標準仕様 / グレー 完成品重量は標準重量ですので若干の誤差があります。
厚生労働省検定合格番号 ● 飛来落下物用 / TH1968

FM-6 型 F-2-O-P 式 R

¥ 5,000 【税抜価格】

● 着サイズ / 最大 61cm ● 完成重量 / 418g ● S 式ワンタッチあご紐、S 紐標準仕様 / グレー 完成品重量は標準重量ですので若干の誤差があります。
厚生労働省検定合格番号 ● 飛来落下物用 / TH3015 ● 墜落時保護用 / TH3016

FM-6 型 VN-P 式 R

¥ 5,400 【税抜価格】

● 着サイズ / 最大 61cm ● 完成重量 / 402g ● S 式ワンタッチあご紐、S 耳紐標準仕様 / グレー 完成品重量は標準重量ですので若干の誤差があります。
厚生労働省検定合格番号 ● 飛来落下物用 / TH1969 ● 墜落時保護用 / TH1970



Color Variation




白 #70 黄 #5 グリーン #848 ブルー



上面形状



後面形状



FM-6 型寸法図



FM-6 型 F-2-O- 内装
・ラチェット式調整
・耳紐・あご紐付
¥オープンプライス



FM-6 型 VN- 内装
・ラチェット式調整
・耳紐・あご紐付
¥オープンプライス



HM-1 スチロール
¥1,000 【税抜価格】



● #70 黄



● #60 黄

MP 型

MP 型 F-2-O 式 R

¥ 4,500 【税抜価格】

● 着サイズ / 最大 61cm ● 完成重量 / 405g ● S 式ワンタッチあご紐、S 耳紐標準仕様 / グレー

完成品重量は標準重量ですので若干の誤差があります。

厚生労働省検定合格番号 ● 飛来落下物用 / TH3008



MP 型 F-2-O-P 式 R

¥ 5,000 【税抜価格】

● 着サイズ / 最大 61cm ● 完成重量 / 425g ● S 式ワンタッチあご紐、S 耳紐標準仕様 / グレー

完成品重量は標準重量ですので若干の誤差があります。

厚生労働省検定合格番号 ● 飛来落下物用 / TH3009 ● 墜落時保護用 / TH3010




Color Variation



上面形状



後面形状



MP 型寸法図



MP 型 - 内装
・ラチェット式調整
・耳紐・あご紐付
¥オープンブライス



HM-1 スチロール
¥1,000 【税抜価格】



白



#70 黄

FS-6 型

FS-6 型 S-5N 式 R

¥ 4,500 【税抜価格】

● 着サイズ / 最大 60cm ● 完成重量 / 405g ● S 式ワンタッチあご紐、S 耳紐標準仕様 / グレー

完成品重量は標準重量ですので若干の誤差があります。

厚生労働省検定合格番号 ● 飛来落下物用 / TH2146



FS-6 型 S-5N-P 式 R

¥ 5,000 【税抜価格】

● 着サイズ / 最大 60cm ● 完成重量 / 430g ● S 式ワンタッチあご紐、S 耳紐標準仕様 / グレー

完成品重量は標準重量ですので若干の誤差があります。

厚生労働省検定合格番号 ● 飛来落下物用 / TH2147 ● 墜落時保護用 / TH2148



Color Variation




白 #70 黄 #5 グリーン #848 ブルー



上面形状



後面形状



FS-6 型寸法図



FS-6 型 - 内装
・ラチェット式調整
・耳紐・あご紐付
¥オープンプライス



S-5 スチロール
¥1,000 【税抜価格】



● #19 クリーム



● #737 ブルー

SD 型

SD 型 S-5 式 R

¥ 4,500 【税抜価格】

● 着サイズ / 最大 60cm ● 完成重量 / 375g ● S 式ワンタッチあご紐、S 耳紐標準仕様 / グレー

完成品重量は標準重量ですので若干の誤差があります。

厚生労働省検定合格番号 ● 飛来落下物用 / TH2184



SD 型 S-5-P 式 R

¥ 5,000 【税抜価格】

● 着サイズ / 最大 60cm ● 完成重量 / 407g ● S 式ワンタッチあご紐、S 耳紐標準仕様 / グレー

完成品重量は標準重量ですので若干の誤差があります。

厚生労働省検定合格番号 ● 飛来落下物用 / TH2185 ● 墜落時保護用 / TH2186



Color Variation




白 #70 黄 #5 グリーン #19 クリーム #60 黄 #848 ブルー #737 ブルー



上面形状



後面形状



SD 型寸法図



SD 型 - 内装
・ラチェット式調整
・耳紐・あご紐付
¥オープンプライス



S-5 スチロール
¥1,000 【税抜価格】



● #70 黄



● #60 黄

SM 型

SM 型 G3X-P 式

¥ 4,800 【税抜価格】

● 着サイズ / 最大 60cm ● 完成重量 / 350g ● NP ワンタッチアゴバンド、NP 耳紐標準仕様 / グレー

完成品重量は標準重量ですので若干の誤差があります。

厚生労働省検定合格番号 ● 飛来落下物用 / TH4126

受注仕入れ商品の為、納期にお時間を頂く場合や
取寄送料を頂く場合がございます。ご了承下さい。



SM 型 G3X-P-SP 式

¥ 5,400 【税抜価格】

● 着サイズ / 最大 60cm ● 完成重量 / 385g ● NP ワンタッチアゴバンド、NP 耳紐標準仕様 / グレー

完成品重量は標準重量ですので若干の誤差があります。

厚生労働省検定合格番号 ● 飛来落下物用 / TH4127 ● 墜落時保護用 / TH4128

受注仕入れ商品の為、納期にお時間を頂く場合や
取寄送料を頂く場合がございます。ご了承下さい。



Color
Variation




白 #70 黄 #5 グリーン #19 クリーム #60 黄 #848 ブルー



上面形状

後面形状



SM 型寸法図



SM 型 - 内装
・ラチェット式調整
・耳紐・あご紐付
¥オープンプライス



SP スチロール
¥1,000 【税抜価格】



ブルー



黄

SS-20 型

SS-20 型 (FS-20F)

¥ 4,000 【税抜価格】



●着サイズ / 最大 60cm ●完成重量 / 390g ●小ワンタッチあご紐、F 耳紐標準仕様 / グレー

完成品重量は標準重量ですので若干の誤差があります。

厚生労働省検定合格番号 ●飛来落下物用 / TH3855 ●墜落時保護用 / TH3856 ●電気用 7,000V 以下 / TF905

受注仕入れ商品の為、納期にお時間を頂く場合や
取寄送料を頂く場合がございます。ご了承下さい。

●標準装備されている取付穴により
防災面を簡単に取り付ける事が可能です。

Color
Variation




防災面取付イメージ (※防災面は別売り 詳細 ▶ P72.P73)



上面形状



後面形状



SS-20 型寸法図



SS-20 型 - 内装
・ラチェット式調整
・耳紐・あご紐付
¥オープンプライス



NT-9 スチロール
¥1,200 - 【税抜価格】



ホワイト / ブルー



ブルー / ライトグレー

SS-700M 型

SS-700M S type (FS700)

¥ 7,300 【税抜価格】



700

●着サイズ / 最大 60cm ●完成重量 / 400g ●OT-BB ワンタッチあご紐耳紐標準仕様 / グレー

完成品重量は標準重量ですので若干の誤差があります。

厚生労働省検定合格番号 ●飛来落下物用 / TH3718 ●墜落時保護用 / TH3719 ●電気用 / TF880

受注仕入れ商品の為、納期にお時間を頂く場合や
取寄送料を頂く場合がございます。ご了承下さい。

- エラストマー素材のソフトバイザー搭載型
- 何かの拍子でぶつかった時に相手側をキズ付けるのを防ぎます。
- ソフトバイザーが変形することで落下物の衝撃をやわらげヘルメットの脱落を防ぎます。

Color
Variation



白 クリーム ブルー グレー

Visor
Color

バイザーのカラー



ブルー ライトグレー




ソフトバイザー搭載



上面形状



後面形状



SS-700M 型寸法図



SS-700M 型 - 内装
・ラチェット式調整
・耳紐・あご紐付
※オープンブライズ



SS-700 スチロール
¥1,000 【税抜価格】

塗装加工



※帽体:L黒に塗装/バイザー:オレンジB

マット（艶消し）塗装

¥ オープンブライス 【税抜価格】

※価格は塗装加工作業代の価格です。ヘルメット本体の価格は含まれません。

※塗装は手作業の為ロットぶれが生じます、ご了承ください

※写真は印刷のため実物とは異なります。



※帽体:62011ブルーに塗装/バイザー:キミドリB

マープライザー塗装

¥ オープンブライス 【税抜価格】

※価格は塗装加工作業代の価格です。ヘルメット本体の価格は含まれません。

※塗装は手作業の為ロットぶれが生じます、ご了承ください

※表面の模様は1つ1つ異なります。ご了承ください。

※写真は印刷のため実物とは異なります。



※帽体:L黒に塗装/バイザー:レッドB

ガラスフレーク塗装

¥ オープンブライス 【税抜価格】

※価格は塗装加工作業代の価格です。ヘルメット本体の価格は含まれません。

※塗装は手作業の為ロットぶれが生じます、ご了承ください

※写真は印刷のため実物とは異なります。

カラーバリエーション一覧

ABS [ABS樹脂]

Acrylonitrile-Butadiene-Styrene Resin

※型式によりカラー未対応のヘルメットもございます。



SS-21型専用色



FRP [強化プラスチック]

Fiber-Reinforced Plastics

※型式によりカラー未対応のヘルメットもございます。



PC [ポリカーボネイト樹脂]

Polycarbonate Resin

※型式によりカラー未対応のヘルメットもございます。



軽くて丈夫な軽作業帽「ワーキングキャップ」

- ・飛来落下物などのおそれがある場合、もしもの時の危険に備える作業帽。
- ・日差しとゴルフボールから頭部を守るキャディー帽。



Color Variation



△厚生労働省検定規格外商品
※労働安全衛生法で保護帽着用を義務付けられている
作業においてはご使用いただけません。

クリーンキャップⅠ

¥2,800【税抜価格】/1本吊りあご紐付
●着サイズ/最大60cm ●完成重量/170g



¥2,500【税抜価格】/あご紐無し
●着サイズ/最大60cm ●完成重量/160g

※完成品重量は標準重量ですので若干の誤差があります。



1本吊りあご紐付



あご紐無し



Color Variation



△厚生労働省検定規格外商品
※労働安全衛生法で保護帽着用を義務付けられている
作業においてはご使用いただけません。

クリーンキャップⅡR

¥3,400【税抜価格】/耳紐・あご紐付
●着サイズ/最大60cm ●完成重量/250g



耳紐・あご紐取り替え可能

[耳紐/C2 耳紐グレー、あご紐/S 式ワンタッチあご紐グレー]

¥2,700【税抜価格】/耳紐・あご紐無し
●着サイズ/最大60cm ●完成重量/235g

※完成品重量は標準重量ですので若干の誤差があります。



1本吊りあご紐付



あご紐無し



Color Variation



キャディー帽

¥8,000【税抜価格】
●完成品重量/230g

※完成品重量は標準重量ですので若干の誤差があります。

△厚生労働省検定規格外商品
※労働安全衛生法で保護帽着用を義務付けられている
作業においてはご使用いただけません。



学童向けヘルメット



TY2型内装
内装パッドは
丸洗いができ清潔です。

Color Variation



白

TY2 型 ※自転車用

※社団法人 日本 PTA 全国協議会 推薦商品



受注仕入れ商品の為、納期にお時間を頂く場合や
取寄送料を頂く場合がございます。ご了承下さい。

S サイズ

¥ オープンブライス

●着サイズ / 52 ~ 54cm

M サイズ

¥ オープンブライス

●着サイズ / 54 ~ 57cm

L サイズ

¥ オープンブライス

●着サイズ / 57 ~ 60cm

LL サイズ

¥ オープンブライス

●着サイズ / 60 ~ 62cm



内装

Color Variation



白

ブルー

ピンク

TW 型 ※自転車用

※社団法人 日本 PTA 全国協議会 推薦商品



受注仕入れ商品の為、納期にお時間を頂く場合や
取寄送料を頂く場合がございます。ご了承下さい。

●特徴

大きな通気孔で風通しが良く蒸れにくい。
メッシュ付きで虫やゴミの侵入を防ぎます。
ポリカーボネート製ソフトシェルで軽量。
ワンタッチ式あご紐は皮膚を挟まないカバー付きのバックルを採用。

S サイズ

¥ オープンブライス

●着サイズ / 48 ~ 52cm ●重量 200g

M サイズ

¥ オープンブライス

●着サイズ / 51 ~ 54cm ●重量 225g

L サイズ

¥ オープンブライス

●着サイズ / 54 ~ 58cm ●重量 265g

LL サイズ

¥ オープンブライス

●着サイズ / 58 ~ 62cm ●重量 260g

小学生・園児用ヘルメット



D 型



● 白、黄 ￥3,400 【税抜価格】

● パステルブルー
パステルピンク ￥3,400 【税抜価格】

● 着サイズ / 52cm ~ 56cm

● 完成品重量 / 280g

● しぼりあごひも (白、黄 / 紺)

(パステルブルー本体 / パステルブルー色あご紐)

(パステルピンク本体 / パステルピンク色あご紐)

※完成品重量は標準重量ですので若干の誤差があります。

Color Variation



▲ 厚生労働省検定規格外商品



しぼりあご紐 /
固定時(左) 解放時(右)

バイク (125CC 以下) ・ 工事兼用ヘルメット



PC-5M (57cm ~ 59cm に対応)



PC-5L (59cm ~ 61cm に対応)



受注仕入れ商品の為、納期にお時間を頂く場合や
取寄送料を頂く場合がございます。ご了承下さい。

● タレ無し ￥7,600 【税抜価格】

● タレ付き ￥9,600 【税抜価格】



この乗車用ヘルメットは国で定めた
安全基準(PSCマーク)を満たし、
生産物賠償保険(SGラベル)に加入
しております。

Color Variation



マモリス（イス型防災用ヘルメット）



マモリス

受注仕入れ商品の為、納期にお時間を頂く場合や
取寄送料を頂く場合がございます。ご了承下さい。



¥39,000【税抜価格】

- 着サイズ / 最大 60cm ●総重量 / 約 4kg
 - ヘルメット重量 / 約 1.15kg
 - 寸法 / 幅 463mm × 奥行 520mm × 高さ 740mm (座面高 435mm)
 - 材質 / 樹脂部分：ABS 樹脂 脚部フレーム：ステンレス
 - パッケージサイズ / 490mm × 490mm × 高さ 470mm 梱包重量 / 5kg
 - 厚生労働省検定合格番号 ●飛来落下物用 / TH4008
- 完成品重量は標準重量ですので若干の誤差があります。




●オフィスや、学校、そして家庭といった日常生活の場において、いつ起こるかわからない災害に対して、すばやく身を守ることができるアイテムを、いつも身近に備えておくことは容易ではありません。いつも近くにほしいものだからこそ、避難器具としてだけではなく、日々のくらしで楽しく使えること。マモリスは一日の大半を共に過ごすイスというアイテムに着目し、背もたれを有効に活かすことで、より広い範囲を守ることができるヘルメットとしての機能を持たせました。普段はイス、災害発生時には『まわす』『はずす』『かぶる』の動作で誰にでも簡単に防災用ヘルメットとして使っていただくことができます。

いつもちかくで、まもるイス、マモリス。

- 身近にある椅子に配置することで保管場所に困らず、よりすばやく防災ヘルメットとして使用できる。
- 背もたれが首・背中の保護の役割を果たすというこれまでにない防災ヘルメット機能をもっている。
- デザインと機能を両立することで日常に溶け込み、常備されている安心感から暮らしを明るく、健やかなものにしてくれる

学校向けヘルメット収納用品



セット内容



イス取付時

ヘルメット保管ネット (S 環付) 4 脚パイプイス用

※ オープンブライス

- セット内容：ネット本体 × 1 枚 S 環フック × 4 個
- 収納にかさばるヘルメットをイスの下に常備できます。
- 取り付けは四隅のフックを掛けるだけの簡単取付。

※取付可能寸法

イスの脚パイプ：直径 20mm 以下
前面約 36cm 背面約 40cm 奥行約 35cm ～ 37cm
右図をご確認ください。

※保管ネットの取付は 4 脚のパイプイスに限ります。

※イスの形状により取り付けできない場合がございます。





IZANO

受注仕入れ商品の為、納期にお時間を頂く場合や
取寄送料を頂く場合がございます。ご了承下さい。

AA13 型 HA4-K13 式 (IZANO)

¥ 4,600 【税抜価格】



● 着サイズ / 56cm ~ 62cm ● 完成重量 / 450g 完成品重量は標準重量ですので若干の誤差があります。

● 特徴：① 墜落時保護規格までついて収納時容量が半分に！ ② 携帯性に優れコンパクトに収納
③ 災害時の避難から復旧作業まで幅広く対応 ④ 飛来落下物 / 墜落時保護用 国家検定取得
⑤ 高所作業もできるため、幅広い活用が可能です。



折りたたみ時

組み立て方

① 手で上に押し上げてください。



③ ロックノブがカチッ!カチッ!カチッ!と鳴るまで押し上げてください。

必ず!3か所のロックを確認してから着用してください。

② 帽体が持ち上がります。



折りたたみ方

ロックノブを1-2-3の順番で解除してください。



Color Variation



ホワイト



オレンジ



グリーン



ブルー



ホワイト / オレンジライン



オレンジ / ホワイトライン




専用収納袋付



上面形状



後面形状



IZANO 寸法図



IZANO-内装



上面形状



後面形状



専用収納袋付



Crubo-内装

Crubo

ST#130(Crubo)

¥ オープンブライス

- 着サイズ / 最大 47cm ~ 62cm ● 完成重量 / 420g
完成品重量は標準重量ですので若干の誤差があります。
- 厚生労働省検定合格番号 ● 飛来落下物用 / TH4074 ● 墜落時保護用 / TH4075
- 特徴：回転機構によりコンパクトに収納できる折りたたみヘルメット

受注仕入れ商品の為、納期にお時間を頂く場合や
取寄送料を頂く場合がございます。ご了承下さい。



Color Variation



ブルー 白 オレンジ



折りたたみ時



上面形状



後面形状



専用収納袋付



コンパクメット-内装

コンパクメット

Mz コンパクメット (CPM-1)

¥ 5,700 【税抜価格】

- 着サイズ / 最大 53cm ~ 64cm ● 完成重量 / 450g
完成品重量は標準重量ですので若干の誤差があります。
- 厚生労働省検定合格番号 ● 飛来落下物用 / TH4427 ● 墜落時保護用 / TH4428
- 特徴：分割収納により省スペースを実現、組み立て構造による堅牢な作り

受注仕入れ商品の為、納期にお時間を頂く場合や
取寄送料を頂く場合がございます。ご了承下さい。



Color Variation



白 黄 オレンジ 赤 ブルー グリーン

※白以外は受注生産品となります。



折りたたみ時



GoodLife レスキューマスク (防災マスク)

¥ 750 [税抜価格]

- 火災時の熱い煙から目、のどなどを保護します。
- 目の部分を透明のフィルム (難燃性) で保護。
- 鼻と口の部分は濡れた不織布で熱い煙の侵入防止。
- 暗い中、歩行中も迅速にお使いいただけます。

※使用方法

- ① 開封前にパッケージを叩いてひねり、中に入っている水袋を破裂させ開封します。
- ② 透明フィルム部分を上にして不織布部分を鼻、口に当てます。



GoodLife ハンディタイプ (携帯トイレ)

¥ 550 [税抜価格]

- 吸水ポリマーで瞬間硬化
- 丈夫なポリエチレン製の袋で簡単には破れません。
- 注入口は柔らかなウレタンカバーで違和感、不快感はありません。
- 使用後は装着されたサニタリー袋に収めて燃えるゴミに。



一枚イメージ

GoodLife ファミリータイプ (簡易トイレ)

¥ 6,200 [税抜価格]

- セット内容：袋 20 枚、消臭液 300ml 入り 1 本
- 粉碎パルプ入りポリマーシートで素早く吸収
- 丈夫なポリエチレン製袋で簡単には破れません。
- 防災以外にもレジャー、アウトドア、介護にも
- 天然成分由来の強力な除菌作用で瞬間消臭、清潔感を保ちます。
- 使用後は燃えるゴミに。

パッケージ画像



GoodLife 非常用簡易寝袋

¥ 1,280 [税抜価格]

- 寝袋タイプアルミブランケット
- サイズ：横 100cm×200cm
- 寒冷時体温を守ります。
- 登山、キャンプ、旅行にも



GoodLife エアークッション

¥ 1,280 [税抜価格]

- 防災用敷布団
- サイズ：長さ 190cm× 幅 58cm × 厚さ 5cm
- 冷たい地面でも体温を奪われにくい
- 小さくたたんで収納、持ち運びに便利。

蒸気簡単!!
GoodLife グッドスチーム
食品加熱キット
待つこと 20分
保存食の袋入り
アルファ化米が
ほっか! ホカ!

特徴1 水を注ぐだけの簡単方法!
レジャーやアウトドア、たき火でも簡単に使用できます。緊急時
は、川水や雨水でも可(湯沸かし、塩素が落ちる場合があります。)

特徴2 火を使わず、安全加熱!
火の使えない屋内や屋内、災害時でも安心してご使用出来ます。
※高温の湯気が発生します。ヤアに注意してください。

特徴3 おいしさそのまま、蒸気加熱!
煮る・蒸すの工程が不要で加熱と煮込み、また100℃以上に
加熱しないので食品の味を損なうことなく加熱が可能です。

6回分 ご使用出来ます

※食品及び飲料等は別途ご用意ください。



GoodLife グッドスチーム (食品加熱キット)

¥ 1,980 [税抜価格]

- キット内容：
発熱材 × 6 加熱袋 × 1 吸水袋 × 1
- 水を注いで 20 分待つだけ
簡単に加熱できます。
- 食品の加熱だけでなく、
お湯や蒸しタオルもできます。
- 6 回分ご使用できます。

Design & Customize

こだわり抜いたロゴから 洗練されたコーポレートカラーまで
ヘルメットにプラスする貴社のオリジナリティ。



メタリックデザインステッカー【型式専用品】

型式の形状に合わせデザインされたステッカーは無機質なヘルメットを昇華させる。



SS-19V-ME ステッカー ※SS-19V 型専用ステッカー

¥1,900 [税抜価格]

- 価格はシール及び加工作業代の価格です。ヘルメット本体の価格は含まれません。
- シールのみの販売もいたします。
- 写真、カラー見本は印刷のため実物とは異なります。
- 19V 型用と 19 型用では形状が異なります。



SS-19ME ステッカー ※SS-19 型専用ステッカー

¥1,900 [税抜価格]

- 価格はシール及び加工作業代の価格です。ヘルメット本体の価格は含まれません。
- シールのみの販売もいたします。
- 写真、カラー見本は印刷のため実物とは異なります。
- 19V 型用と 19 型用では形状が異なります。



SS-18ME ステッカー ※SS-18V 型専用ステッカー

¥1,900 [税抜価格]

- 価格はシール及び加工作業代の価格です。ヘルメット本体の価格は含まれません。
- シールのみの販売もいたします。
- 写真、カラー見本は印刷のため実物とは異なります。





SS-15ME ステッカー ※SS-15 型専用ステッカー

¥1,900 [税抜価格]

- 価格はシール及び加工作業代の価格です。ヘルメット本体の価格は含まれません。
- シールのみの販売もいたします。
- 写真、カラー見本は印刷のため実物とは異なります。



SS-12ME ステッカー ※SS-12 型専用ステッカー

¥1,900 [税抜価格]

- 価格はシール及び加工作業代の価格です。ヘルメット本体の価格は含まれません。
- シールのみの販売もいたします。
- 写真、カラー見本は印刷のため実物とは異なります。



SS-66ME ステッカー ※SS-66 型専用ステッカー

¥1,900 [税抜価格]

- 価格はシール及び加工作業代の価格です。ヘルメット本体の価格は含まれません。
- シールのみの販売もいたします。
- 写真、カラー見本は印刷のため実物とは異なります。



視認による判断の効率化とグループ意識による連帯感。

ステッカーの導入により職業・職種の判断が容易になり作業効率が上がります。
また、グループ意識が高まり連帯感、連携が生まれます。



MD-1

¥1,050 【税抜価格】



●適応ヘルメット

SS-01 型	SS-02 型	SS-23V 型	SS-22FSV 型	SS-19(V) 型	SS-18V 型	SS-16V 型
SS-15 型	SS-12 型	SS-66 型	SS-88-1N(2)(3) 型	SS-11 型	SS-55 型	
SP 型 EH 型など						

※価格はシール及び加工作業代の価格です。ヘルメット本体の価格は含まれません。
※シールだけの販売も致します。
※写真、カラー見本は印刷のため実物とは異なります。



MD-2

¥1,050 【税抜価格】



●適応ヘルメット

SS-01 型	SS-02 型	SS-23V 型	SS-22FSV 型	SS-19(V) 型	SS-18V 型	SS-16V 型
SS-15 型	SS-12 型	SS-66 型	SS-88-1N(2)(3) 型	SS-11 型	SS-55 型	
SP 型 EH 型など						

※価格はシール及び加工作業代の価格です。ヘルメット本体の価格は含まれません。
※シールだけの販売も致します。
※写真、カラー見本は印刷のため実物とは異なります。



MD-3

¥1,050 【税抜価格】



●適応ヘルメット

SS-01 型	SS-02 型	SS-23V 型	SS-22FSV 型	SS-19(V) 型	SS-18V 型	SS-16V 型
SS-15 型	SS-12 型	SS-66 型	SS-88-1N(2)(3) 型	SS-11 型	SS-55 型	
SP 型 EH 型など						

※価格はシール及び加工作業代の価格です。ヘルメット本体の価格は含まれません。
※シールだけの販売も致します。
※写真、カラー見本は印刷のため実物とは異なります。



MD-4

¥1,050 【税抜価格】



●適応ヘルメット

SS-23V 型	SS-22FSV 型	SS-19(V) 型	SS-16V 型	SS-13 型
SS-12 型	SS-11 型	SS-88-1N(2)(3) 型	SS-77 型	SS-66 型
SS-55-2 型				
SP 型 EH 型など				

※価格はシール及び加工作業代の価格です。ヘルメット本体の価格は含まれません。
※シールだけの販売も致します。
※写真、カラー見本は印刷のため実物とは異なります。



MD-5

¥1,050 【税抜価格】



●適応ヘルメット

SS-23V 型	SS-22FSV 型	SS-19(V) 型	SS-16V 型	SS-13 型
SS-12 型	SS-11 型	SS-88-1N(2)(3) 型	SS-77 型	SS-66 型
SS-55-2 型				
SP 型 EH 型など				

※価格はシール及び加工作業代の価格です。ヘルメット本体の価格は含まれません。
※シールだけの販売も致します。
※写真、カラー見本は印刷のため実物とは異なります。



MD-6

¥1,050 【税抜価格】



●適応ヘルメット

SS-23V 型	SS-22FSV 型	SS-19(V) 型	SS-16V 型	SS-13 型
SS-12 型	SS-11 型	SS-88-1N(2)(3) 型	SS-77 型	SS-66 型
SS-55-2 型				
SP 型 EH 型など				

※価格はシール及び加工作業代の価格です。ヘルメット本体の価格は含まれません。
※シールだけの販売も致します。
※写真、カラー見本は印刷のため実物とは異なります。



MD-7

¥1,050 【税抜価格】



●適応ヘルメット

SS-23V 型

※価格はシール及び加工作業代の価格です。ヘルメット本体の価格は含まれません。
※シールだけの販売も致します。
※写真、カラー見本は印刷のため実物とは異なります。

デザインステッカー



D-1

¥1,900 [税抜価格]



D-2

¥1,900 [税抜価格]



D-3

¥1,900 [税抜価格]

●適応ヘルメット SS-01型 SS-02型 SS-18V型 SS-88-1N(2)(3)型 SS-16V型 SS-12型 SS-11型 SS-55-2型 SP型 EH型など
 ※価格はシール及び加工作業代の価格です。ヘルメット本体の価格は含まれません。※シールのみの販売も致します。※写真、カラー見本は印刷のため実物とは異なります。



D-4

¥1,900 [税抜価格]



D-5

¥1,900 [税抜価格]



D-6

¥1,900 [税抜価格]

●適応ヘルメット SS-15型専用
 ※価格はシール及び加工作業代の価格です。ヘルメット本体の価格は含まれません。※シールのみの販売も致します。※写真、カラー見本は印刷のため実物とは異なります。



D-10 (グリーン)

¥1,900 [税抜価格]



D-10 (ブルー)

¥1,900 [税抜価格]



D-10 (ブラック)

¥1,900 [税抜価格]

●適応ヘルメット SS-19型 SS-19V型 SS-12型 SS-66型 SS-88-1N(2)(3)型
 SS-11型 SS-13型 SS-55-2型 SS-77型 SP型 EH型など
 ※価格はシール及び加工作業代の価格です。ヘルメット本体の価格は含まれません。※シールのみの販売も致します。※写真、カラー見本は印刷のため実物とは異なります。



D-7

¥1,900 [税抜価格]



D-9

¥1,900 [税抜価格]

●適応ヘルメット SS-19型 SS-16V型 SS-15型 SS-12型
 SS-66型 SS-88-1N(2)(3)型 SS-11型
 SS-13型 SS-77型 SP型 EH型など
 ※価格はシール及び加工作業代の価格です。ヘルメット本体の価格は含まれません。
 ※シールのみの販売も致します。
 ※写真、カラー見本は印刷のため実物とは異なります。



D-12 (レッド)

¥1,900 [税抜価格]




D-12 (ブルー)

¥1,900 [税抜価格]

●適応ヘルメット SS-18V型専用
 ※価格はシール及び加工作業代の価格です。ヘルメット本体の価格は含まれません。
 ※シールのみの販売も致します。
 ※写真、カラー見本は印刷のため実物とは異なります。

血液型ラベル








血液型ラベル①
¥200 [税抜価格]
●サイズ / W100×H30mm

血液型ラベル②
¥200 [税抜価格]
●サイズ / W80×H30mm

血液型ラベル③
¥200 [税抜価格]
●サイズ / W100×H35mm

血液型ラベル④
¥200 [税抜価格]
●サイズ / W80×H25mm

血液型ラベル⑤
¥180 [税抜価格]
●サイズ / W45×H20mm

血液型ラベル⑥
¥350 [税抜価格]
●サイズ / W80×H25mm ●反射素材

半ラミネート付ラベル

※記入後透明フィルムの剥離紙を剥がしラミネートすることで水滴、汚れから守ります。






半ラミネートラベル②
¥300 [税抜価格]
●サイズ / W80×H30mm

半ラミネートラベル③
¥300 [税抜価格]
●サイズ / W100×H35mm

半ラミネートラベル④
¥300 [税抜価格]
●サイズ / W80×H25mm

ラミネート加工の手順



透明フィルムのカバー部分をめくり必要事項に記入をおこないます。

透明フィルムの剥離部分をはがしながらシート4にのせていきます。

しっかりと透明フィルムをのせすりラミネートさせてください。

天井緑十字テープ



緑十字テープ
¥600 [税抜価格]

反射緑十字テープ
¥1,000 [税抜価格]





●サイズ / 105mm×105mm

使用例



※形状により貼り付けできないヘルメットがございます。

ヘルメットステッカー

	A	B	C
1	 1-A	 1-B	 1-C
2	 2-A	 2-B	 2-C
3	 3-A	 3-B	 3-C
4	 4-A	 4-B	 4-C
5	 5-A	 5-B	 5-C
6	 6-A	 6-B	 6-C
7	 7-A	 7-B	 7-C
8	 8-A	 8-B	 8-C
9	 9-A	 9-B	 9-C
10	 10-A	 10-B	 10-C
11	 11-A	 11-B	 11-C
12	 12-A	 12-B	 12-C
13	 13-A	 13-B	 13-C
14	 14-A	 14-B	 14-C (3t以上/3t未満)
15	 15-A	 15-B	 15-C

ヘルメットステッカー (各種10枚1組)
¥1,500 [税抜価格]

書体サンプル

文字種	書体名
進和加工販売株式会社	角ゴシック
進和加工販売株式会社	丸ゴシック
進和加工販売株式会社	楷書体
進和加工販売株式会社	明朝体
進和加工販売株式会社	勘亭流
進和加工販売株式会社	寄席文字
進和加工販売株式会社	行書体
進和加工販売株式会社	隷書体
進和加工販売株式会社	相撲体
進和加工販売株式会社	ポップ体
進和加工販売株式会社	まるもじ体

※サンプルは一部です。書体指定、変形文字などご要望に応じて製作いたします。

文字種	書体名
Shinwa Kakou Hanbai	Arial
Shinwa Kakou Hanbai	Cooper
Shinwa Kakou Hanbai	Review
Shinwa Kakou Hanbai	Bickham Script
Shinwa Kakou Hanbai	Times New Roman
Shinwa Kakou Hanbai	Hanzel
Shinwa Kakou Hanbai	England
Shinwa Kakou Hanbai	Brush Script
Shinwa Kakou Hanbai	Tenplate
Shinwa Kakou Hanbai	Impact
Shinwa Kakou Hanbai	Neuropol

マーキング加工ヘルメット例

オリジナルデザインでコーポレートカラーを演出しませんか。
塗装、オリジナルステッカー、特殊ラインなど自由にデザイン可能です。



SS-21型

●デザインステッカー（加工代別途）

詳細 ▶ P21



SS-19V型

●印刷加工（加工代別途）

●ラインテープ7mm2本（加工代別途）

詳細 ▶ P5



SS-19型

●正面・左サイドステッカー（加工代別途）

●SS-19MEステッカー（加工代別途）

詳細 ▶ P7



SS-18V型

●デザインステッカー（加工代別途）

●SS-18MEステッカー（加工代別途）

●ラインテープ15mm1本（加工代別途）

詳細 ▶ P13



SS-16V型

●正面ステッカー（加工代別途）

●左サイド印刷加工（加工代別途）

●MD-4ステッカー（加工代別途）

詳細 ▶ P17



SS-88-1N型

●正面・左サイド印刷加工（加工代別途）

●MD-6ステッカー（加工代別途）

●ラインテープ5mm3本線（加工代別途）

詳細 ▶ P14



SS-12型

●SS-12MEステッカー（加工代別途）

●MD-5ステッカー（加工代別途）

詳細 ▶ P18

ヘルメットの仕様及び性能は形式により若干異なります。
詳しくは本カタログ各製品紹介ページ 詳細 ▶ P100 をご参照ください。

消防記章一覧

細部にまでこだわり、安全性・使用感を高めたヘルメット。
さらなるデザインで視認性を高め個性を演出。

 ① 団記章 ▼オープンブライス ●台座付き ●サイズ：W73mm×H61mm	 ② 署記章 ▼オープンブライス ●台座付き ●サイズ：W73mm×H61mm	 ④ 団記章 ▼オープンブライス ●ステッカー / 無反射仕様 ●サイズ：W73mm×H59mm	 ⑤-1 雪章 ▼オープンブライス ●クローム ●サイズ：W26mm×H30mm	 ⑤-2 雪章 ▼オープンブライス ●クローム ●サイズ：W30mm×H35mm
 ⑥ 団略章 ▼オープンブライス ●クローム ●サイズ：W33.5mm×H32mm	 ⑦ 団略章 ▼オープンブライス ●台座付き ●サイズ：W28.5mm×H30mm	 ⑬ 署シール ▼オープンブライス ●反射シルバー / 塗りつぶし ●サイズ：W45mm×H50mm	 ⑭ 署シール ▼オープンブライス ●反射シルバー / 白抜き ●サイズ：W40mm×H45mm	 ⑮ 団シール ▼オープンブライス ●反射シルバー ●サイズ：W44mm×H42mm
 ⑯ 団シール ▼オープンブライス ●サイズ：W41mm×H39.5mm	 ⑰ 団シール ▼オープンブライス ●反射黄色 / 太枠 ●サイズ：W44mm×H41.5mm	 ⑳ 団記章 ▼オープンブライス ●反射黄色地ステッカー ●サイズ：W60mm×H50mm	 ㉑ 団記章 ▼オープンブライス ●反射黄色地ステッカー ●サイズ：W70mm×H61mm	

消防団員向けヘルメット

救急・救命隊員向けの ABS 樹脂製ヘルメット。

 ABS EH型 ●特殊ライン(加工代別途) ●消防記章(加工代別途) ●緑ゴム付き 詳細 ▶ P30	 ABS EH型 ●写真/シルバー塗装(塗装代別途) ●特殊ライン(加工代別途) ●消防記章(加工代別途) 詳細 ▶ P30	 ABS EM-8型 ●写真/シルバー塗装(塗装代別途) ●特殊ライン(加工代別途) ●消防記章(加工代別途) 詳細 ▶ P29	 FRP MP型FM-2式 Color Variation (塗装仕上げ代別途) 白 シルバー ※カラー見本は印刷のため実物とは多少異なります。	 FRP FM-6型 ●緑ゴム付き 詳細 ▶ P33
---	---	---	--	---

消防型ヘルメット

プロフェッショナル「ファイヤー・ファイター」の為に FRP 製ヘルメット。

 FRP P-15型 P-15型FD-P式(スチロール入り) 厚生労働省検定合格番号 ●飛来物落下物用/TH1750 ●墜落時保護用/TH1751 Color Variation (塗装仕上げ代別途) 白 シルバー グリーン ※カラー見本は印刷のため実物とは多少異なります。	 FRP FM-8型 厚生労働省検定合格番号 ●飛来物落下物用/TH1998 ●墜落時保護用/TH1999 ●緑ゴム付き Color Variation (塗装仕上げ代別途) 白 シルバー ※カラー見本は印刷のため実物とは多少異なります。
---	---

Option Goods


暑さ対策から目の保護、収納用品まで
さらなる作業の効率化のために役立つ製品を集めました。



細かな部分にも注意をはらい安全性を高めることで、事故は未然に防げます。
「汚れ」や「ほつれ」が出てきた あご紐・耳紐は交換のサイン、
清潔で安全なヘルメットで事故ゼロの毎日を。

● 通常仕様

● 50mm ロングタイプ



S 式ワンタッチ各種

¥800 【税抜価格】 / 通常仕様

¥900 【税抜価格】 / 50mm ロングタイプ

● 幅 / 16mm ● 色 / グレー



● グレー

● 黒



SR-20 ワンタッチあご紐 (太)

¥900 【税抜価格】

● バックル / SR-20S ● 色 / グレー、黒



● グレー

● 黒



NSP ワンタッチあご紐 (太)

¥1,100 【税抜価格】

● バックル / NSP100 ● 色 / グレー、黒



● ゴールド

● シルバー

● ブロンズ



ビニールあご紐 S 式ワンタッチ メタルカラー

¥オープンプライス

● 幅 / 13.5mm

● 色 / ゴールド (上)、シルバー (中)、ブロンズ (下)



● ブルー

● スモーク

● クリアー



ビニールあご紐 (細) 各種

¥800 【税抜価格】 / 通常仕様

¥900 【税抜価格】 / 50mm ロングタイプ

● 幅 / 12mm

● 色 / ブルー (上)、スモーク (中)、クリアー (下)



● ブルー

● スモーク

● クリアー



ビニールあご紐 S 式ワンタッチ各種

¥900 【税抜価格】 / 通常仕様

¥1,000 【税抜価格】 / 50mm ロングタイプ

● 幅 / 13.5mm

● 色 / ブルー (上)、スモーク (中)、クリアー (下)



● クリアー



ビニールあご紐 (太)

¥900 【税抜価格】

● 幅 / 18mm ● 色 / クリアー



● 迷彩グリーン

● 迷彩グレー



ビニールあご紐 S 式ワンタッチ 迷彩カラー

¥オープンプライス

● 幅 / 13.5mm

● 色 / 迷彩グリーン (上)、迷彩グレー (下)



親子式あご紐



親子式あご紐 S 式

¥500 【税抜価格】

●適応ヘルメット

SS-11 型	SS-77 型
SS-55-2 型	SP 型
EM-5 型	EM-8 型
EM-6 型	FM-6 型
MP 型	FS-6 型
SD 型	SM 型

●色 / グレー



親子式あご紐 EP 式

¥500 【税抜価格】

●適応ヘルメット

EH 型

●色 / グレー



親子式あご紐 S-8W 式

¥700 【税抜価格】

●適応ヘルメット

SS-19V 型	SS-19 型
SS-23V 型	SS-18V 型
SS-16V 型	SS-15 型
SS-13 型	SS-12 型
SS-88-1N 型	SS-88-2 型
SS-88-3 型	SS-01 型
SS-02 型	

●色 / グレー



親子式あご紐 全型式対応

¥600 【税抜価格】

●適応ヘルメット

全型式

●色 / グレー

バックバンド（背バンド）



ホック式背バンド

¥350 【税抜価格】

●色 / グレー

※ホック式背バンドはほぼ全ての型式に
取付可能です。



縫製式背バンド（受注生産品）

¥800 【税抜価格】

●色 / グレー

※縫製式背バンドは、当社製品の限り受注生産となります。
またご注文の際は、ご使用のヘルメットの型式をご指定下さい。



S 耳紐

¥250 【取扱価格】

※耳紐は 2 本 1 組での販売となります。

●適応ヘルメット

SS-11 型	SS-77 型
SS-55-2 型	SP 型
EM-5 型	EM-8 型
EM-6 型	FM-6 型
MP 型	FS-6 型
SD 型	SM 型

●色 / グレー



EP 耳紐

¥300 【取扱価格】

※耳紐は 2 本 1 組での販売となります。

●適応ヘルメット

EH 型

●色 / グレー



S-6 耳紐

¥350 【取扱価格】

※耳紐は 2 本 1 組での販売となります。

●適応ヘルメット

SS-22FSV 型	SS-66 型
------------	---------

●色 / グレー



※写真は長さ調節イメージです。※商品は2本1組です。

S-8W 耳紐

¥450 【取扱価格】

※耳紐は 2 本 1 組での販売となります。

●色 / グレー

●適応ヘルメット

SS-19V 型	SS-19 型	SS-23V 型	SS-18V 型	SS-16V 型
SS-15 型	SS-13 型	SS-12 型	SS-88-1N 型	SS-88-2 型
SS-88-3 型	SS-01 型	SS-02 型		

3 タイプの長さに調節可能

L= 約 265mm

M= 約 255mm

S= 約 245mm

※テープ長



DS 耳紐 (ビニール)

¥550 【取扱価格】

※耳紐は 2 本 1 組での販売となります。

●適応ヘルメット

SS-11 型	SS-77 型	SS-55-2 型
SP 型	EM-5 型	EM-8 型
EM-6 型	FM-6 型	MP 型
FS-6 型	SD 型	SM 型

●色 / ブルー (上)、スモーク (中)、クリアー (下)



DS 耳紐 (ビニール) メタルカラー

¥550 【取扱価格】


※耳紐は 2 本 1 組での販売となります。

●適応ヘルメット

SS-11 型	SS-77 型	SS-55-2 型
SP 型	EM-5 型	EM-8 型
EM-6 型	FM-6 型	MP 型
FS-6 型	SD 型	SM 型

●色 / ゴールド (上)、シルバー (中)、ブロンズ (下)

※SS-21 型は耳紐のみの販売はいたしません。



DS 耳紐 (ビニール) 迷彩カラー

¥550

【税抜価格】

※耳紐は 2 本 1 組での販売となります。

●適応ヘルメット

SS-11 型	SS-77 型	SS-55-2 型
SP 型	EM-5 型	EM-8 型
EM-6 型	FM-6 型	MP 型
FS-6 型	SD 型	SM 型

●色 / 迷彩グリーン (上)、迷彩グレー (下)



S-8W 耳紐 (ビニール)

¥700

【税抜価格】

※耳紐は 2 本 1 組での販売となります。

3 タイプの長さに調節可能

●適応ヘルメット

SS-19V 型	SS-19 型	SS-23V 型	SS-18V 型
SS-16V 型	SS-15 型	SS-13 型	SS-12 型
SS-88-1N 型		SS-88-2 型	SS-88-3 型
SS-01 型		SS-02 型	

●色 / ブルー (上)、スモーク (中)、クリアー (下)



S-8W 耳紐 (ビニール) メタルカラー

¥オープンプライス

※耳紐は 2 本 1 組での販売となります。

3 タイプの長さに調節可能

●適応ヘルメット

SS-19V 型	SS-19 型	SS-23V 型	SS-18V 型
SS-16V 型	SS-15 型	SS-13 型	SS-12 型
SS-88-1N 型		SS-88-2 型	SS-88-3 型
SS-01 型		SS-02 型	

●色 / ゴールド (上)、シルバー (中)、ブロンズ (下)



S-8W 耳紐 (ビニール) 迷彩カラー

¥オープンプライス

※耳紐は 2 本 1 組での販売となります。

3 タイプの長さに調節可能

●適応ヘルメット

SS-19V 型	SS-19 型	SS-23V 型	SS-18V 型
SS-16V 型	SS-15 型	SS-13 型	SS-12 型
SS-88-1N 型		SS-88-2 型	SS-88-3 型
SS-01 型		SS-02 型	

●色 / 迷彩グリーン (上)、迷彩グレー (下)

装着例



SS-23V 型

本体色
L グリーン

スライドカバー
クリアグリーン

耳紐
S-8W 耳紐 (ビニール)
迷彩グリーン

あご紐
ビニールあご紐 S 式ワンタッチ
迷彩グリーン



SS-19 型

本体色
62011 ブルー

バイザー
プレミアムバイザー オレンジ A

耳紐
S-8W 耳紐 (ビニール)
ゴールド

あご紐
ビニールあご紐 S 式ワンタッチ
ゴールド

※このページの商品は受注仕入れ商品のため、納期にお時間を頂く場合や取寄送料を頂く場合がございます。ご了承下さい。



後頭部だけの冷却に特化したすぐれ物!!
高吸水繊維組込み、
気化熱で数時間
頭部をひんやり、
冷やします。

裏面の高吸水繊維
組込み部



※取付例



※使用例

coolbit® クールビット メットパット SS

(グレー)

¥1,500- [税抜価格]

材 質	表面: ポリエステル 裏面: 抗菌防臭繊維 + 高吸水繊維組込み
寸法・重量	約220×160×4mm 約30g

使い方 ・メットパットSS本体を水に浸し、軽く絞って着用してください。
⚠️注意 ・真水以外には浸さないでください。十分に乾燥させてから保管してください。



coolbit® クールビット ビルダー II (グレー/ブラック)

¥2,000- [税抜価格]

使い方 ・ビルダーII本体を水に浸し、軽く絞って着用してください。
⚠️注意 ・真水以外には浸さないでください。十分に乾燥させてから保管してください。

材 質	ポリエステル 高吸水繊維組込み
-----	--------------------



ココが新しい!
●メッシュ部は高機能繊維! 純銀の真空蒸着の特殊糸組込み。
●髪の毛を軽く抑さえ、銀イオンの作用で抗菌、防臭、帯電防止!

coolbit® クールビット ビルダー V (グレー)

¥2,500- [税抜価格]

使い方 ・ビルダーV本体を水に浸し、軽く絞って着用してください。
⚠️注意 ・真水以外には浸さないでください。十分に乾燥させてから保管してください。

材 質	帽体: 抗菌防臭高機能繊維 カバー: ポリエステル、 高吸水繊維組込み
寸法・重量	約260×160×8mm 約60g



coolbit® クールビット メットカバー CXS

¥2,500- [税抜価格]

使い方 ・メットカバー CXS本体を水に浸し、軽く絞って着用してください。
⚠️注意 ・真水以外には浸さないでください。十分に乾燥させてから保管してください。

抗菌 防臭
洗濯OK

材 質	表面: 銀色蒸着ポリエステル 裏面: 抗菌防臭高機能繊維 内部: 高吸水繊維組込み
寸法・重量	約480×230×4mm 約40g



※使用例



coolbit® クールビット 防災カバー (冷却機能付)

¥2,800- [税抜価格]

クリップでヘルメットに簡単取り付け!
表面の防災布は(財)日本防災協会認定の生地を使用!
裏面に高吸水繊維組込み、気化熱で冷える!

使い方 ・防災カバー本体を水に浸し、軽く絞って着用してください。
⚠️注意 ・真水以外には浸さないでください。十分に乾燥させてから保管してください。

材 質	表面: 防災布 裏面: 高吸水繊維
寸法・重量	約480×250×4mm



NEW ヘルメット送風機 ヘルクール KD-50J

※オープンブライズ

・ヘルメット内の蒸れ、発汗を抑えます。
・不要時には簡単に取り外せます。
・単三電池2本で約8時間運転
(エコで! 充電式の電池のご使用をお薦めしています。)

仕 様	風速4.0m/s DCブラシレスシロコファン 5V290mA、風速4m/s W112×H98×D60 重量164g 送風機本体に単三電池2本が入ります(電池別売)
-----	---



※使用例



coolbit® クールビット 防災カバー (冷却機能無し)

¥1,800- [税抜価格]

前かがみでも首筋が出ない
イチョウ形カバー

※この商品は裏側に冷える構造が付いていません。
(財)日本防災協会認定生地使用 意匠登録済み商品

材 質	表面: 防災布 裏面: なし
寸法・重量	約480×250×4mm




帽子にも
取り付けOK!

©KOBAYA 日曜発明ギャラリー 2012 クールビットシリーズ 特許3975453号他意匠登録済多数

真夏の強い直射日光下での 【ヘルメット内の温度上昇を抑制】

「社内試験内容」

測定方法は環境試験室 30℃を設定し、人工太陽光を照射して帽体表面と帽体内部の温度比較差を測定。(図-1)



SS-23V 型 T-P 式 RA 遮熱

¥オープンブライズ

その他仕様については [詳細 ▶ P11](#)



SS-19V 型 T-P 式 RA 遮熱

¥オープンブライズ

その他仕様については [詳細 ▶ P5](#)



SS-18V 型 T-P 式 RA 遮熱

¥オープンブライズ

その他仕様については [詳細 ▶ P13](#)



SS-16V 型 遮熱

¥オープンブライズ

その他仕様については [詳細 ▶ P17](#)



※画像はイメージです。

遮熱ヘルメット登場

《 Thermal-Resist 》 サーマルレジスト シリーズ

人気の5機種同時発売


試験温度差

-11℃

夏場の作業現場で働く強～い味方

特長	・遮熱樹脂を帽体に練り込みしことで実現した遮熱性能とコスト、うれしい各種通気孔付。
	・遮熱効果で熱中症のリスク軽減になります。
	・通気孔付によりムレ防止になります。
	・従来の遮熱塗装ヘルメットと同等の性能で短納期化を実現しました。

遮熱性能比較実験(当社試験)



室温25℃±2℃ 湿度60±4%の環境下において、帽体天面に高さ30cmよりレフランプを照射し、帽体の内部温度を測定。



※写真は本体 アイボリー / バイザー ブルー



SS-22FSV型 T-P式 RA-TR

型式(通熱仕様)	SS-22FSV型T-P式RA-TR	ヘルメット本体色 アイボリー +バイザーの色を上記写真より選択
仕様区分	飛来落下物用・墜落時保護用	
標準価格	オープン	
材質	帽体/ABS樹脂製 バイザー/PC樹脂製	
適用内装	SS-22FSV型・内装	
ライナー	S-22スチロール	
耳紐	S-6耳紐	
あご紐	S式ワンタッチあご紐	
重量	530g	

SS-22FSV型寸法図

着脱式
スケルトンバイザーで
狭所に対応!

TYPE A



TYPE B

着脱式スケルトンバイザー TYPE A / TYPE B
各1個 ¥1,000- (税別価格)
●重量45g

SS-19V型 T-P式 RA-TR

型式(通熱仕様)	SS-19V型T-P式RA-TR	ヘルメット本体色 アイボリー +バイザーの色とタイプを上記写真より選択
仕様区分	飛来落下物用・墜落時保護用	
標準価格	オープン	
材質	帽体/ABS樹脂製 バイザー/PC樹脂製	
適用内装	SS-19V型・内装	
ライナー	S-19Vスチロール	
耳紐	S-8W耳紐	
あご紐	S式ワンタッチあご紐	
重量	本体 410g+バイザー 45g	

SS-19V型寸法図



※写真は本体 アイボリー / カバー クリアブルー



SS-23V型 T-P式 RA-TR

型式(通熱仕様)	SS-23V型T-P式RA-TR	ヘルメット本体色 アイボリー +カバーの色を上記写真より選択
仕様区分	飛来落下物用・墜落時保護用	
標準価格	オープン	
材質	帽体/ABS樹脂製 カバー/PC樹脂製	
適用内装	SS-23V型・内装	
ライナー	S-23Vスチロール	
耳紐	S-8W耳紐	
あご紐	S式ワンタッチあご紐	
重量	410g	

SS-23V型寸法図



SS-18V型 T-P式 RA-TR

型式(通熱仕様)	SS-18V型T-P式RA-TR	ヘルメット本体色 アイボリー
仕様区分	飛来落下物用・墜落時保護用	
標準価格	オープン	
材質	帽体/ABS樹脂製	
適用内装	SS-18V型・内装	
ライナー	S-18Vスチロール	
耳紐	S-8W耳紐	
あご紐	S式ワンタッチあご紐	
重量	415g	

SS-18V型寸法図

上記4機種の外にSS-16V型もラインアップしております。



※装着例

ヘルメット用汗取りタオル

¥オープンブライス

- 色 / グレー、ブラック、ブルー
- 長さ：約 270mm
- 作業中の汗から目を守ります。
- 洗濯して繰り返しお使いになれます。
- 吸水性抜群、ポリエステルナイロンを採用
- 面ファスナーで簡単装着
- 様々なヘルメットに取付可能*

*形状により、取り付けられない場合がございます。



防暑たれ S タイプ

¥2,000 【取扱価格】

- ご使用中のヘルメットや布帽子に装着可能
- 素材提供 / クラレ



防暑たれ S タイプ ポケット付

¥2,000 【取扱価格】

- ご使用中のヘルメットや布帽子に装着可能
- 素材提供 / クラレ
- W160mm×H90 のポケット付き
保冷剤や吸水シートなどを入れられます。



※装着例

防暑ネック

¥1,800 【取扱価格】

- 抗菌防臭加工
- 高温環境での作業に、水を含ませ体温上昇を抑えます。
- 繰り返し使い面ファスナーで簡単装着



※装着例

ドライヘッド A タイプ 帽子型

¥1,200 【取扱価格】

- ヘルメットインナーとして、ヘルメット内部のムレを抑制します。
- 素材提供 / クラレ



快適タオルバンド・ ヘッドバンドセット

¥400 【取扱価格】

- 快適タオルバンドはラチェット式ヘッドバンド対応品にはすべて装着可能です。



快適タオルバンド・ 取替用

¥300 【取扱価格】



快適タオルバンド・ 取替用 (箱詰め)

¥15,000 【取扱価格】

- 取替用タオル 50 枚入り
- ディスプレイ対応ボックス

タオルバンドについて
進和化学工業製ベンチレーション付ヘルメットをより快適にするため【快適タオルバンド】の併用をおすすめいたします。

特徴
取付、取り外しが簡単で洗濯することで毎日清潔な状態で使用することができます。タオル地のため肌触りが良く、作業中の汗から大切な目を守ります。



表面 裏面

汗取りバンド N (ヘッドバンド用)

¥600 【取扱価格】

吸水 抗菌 速乾性

- 素材 / ポリエステル繊維
- ヘッドバンドに面ファスナーで取付、様々なヘルメットに装着できます。



※装着例

汗取りパッド (箱詰め)

¥10,000 【取扱価格】

- 100 枚入 / 1 箱
- 作業中の汗から目を守ります。
- 全商品適合・両面テープで取付




COOL BAND (クールバンド)

¥1,300 [税抜価格]

- 手首を冷やして熱中症対策
- 水やコールドスプレーを冷感素材に含ませ手首に当たるよう着用します。

材 質	本体: 綿75%・ポリエステル8%・ポリウレタン7%・ナイロン10% クール生地: PVA100%
-----	--



ヘルメット用 日よけ 万能バイザー

※オープンブライス

- お持ちのヘルメットに簡単装着
- 一部型式によっては取り付けられない場合があります。

大きなひさしで日光を遮り眩しさや日やけを防止します。



取付け方法

手順1: 図①のように、日よけ本体をヘルメットの上部より差込みます。
手順2: 図②のように、日よけ本体裏面にある両側の面ファスナー(白)をヘルメット内装のヘッドバンドに図のように引掛けてください。



雨、防寒対策用品



ヘルメット用 メット合羽

※オープンブライス

- 雨天時のヘルメット作業でカッパフードの代わりに。
- お手持ちのヘルメットに簡単取付、雨の日の不快感を解消します。

※受注仕入れ商品の為、納期にお時間を頂く場合や取寄送料を頂く場合がございます。ご了承下さい。



防寒用耳カバー (グレー)

¥4,000 [税抜価格]

- 3重構造仕上げ / 表面(レザー) + 中面(スポンジ) + 内面(ボア)
- ほぼすべてのヘルメットに取付可能

※電気用途にご使用になる際は装着しないでください。



暖か郎Ⅱ (あったかろうⅡ) カイロポケット付き ネットウオーマー


¥2,100 [税抜価格]

- 背中上のツボ周辺を温めることで上半身を広く暖めます。
- 裏地に遠赤外放射線生地採用。

※受注仕入れ商品の為、納期にお時間を頂く場合や取寄送料を頂く場合がございます。ご了承下さい。

使い方

- 1 暖か郎を着用。この上から上着を着ることで暖かくなります。
- 2 マジックテープをクロスさせ、上着の襟の下に入れたらVネックになり、外から目立ちません。



注: カイロの性能により温度は異なります。

ツボ位置カイロポケット付き ネットウオーマー暖か郎

品 番	ATSTⅡ-GRY/NAVY
寸法・重量	約80cm×12cm・80g

材質: ポリエステル100%(フリース)
©KOBAYA 日曜発明ギャラリー 2011

収納用品&アクセサリ

ヘルラック (6個掛入り小箱)

¥10,000 【税抜価格】

- サイズ / W550mm×H230mm×3個で1セット (連結時 W1650)
- 付属品 / 【安全第一】ステッカー、記名シール、固定用ネジ・ワッシャー

ヘルラック (大箱) 小箱×6セットを大箱で梱包しています。

¥60,000 【税抜価格】

- 1セットで小箱に梱包してあります。
- 材質 / ABS樹脂製

ヘルラック (小箱) 梱包仕様

安全第一

ヘルラック付属品

ヘルバッグ

¥2,000 【税抜価格】

- 保護帽携帯用バッグ
- サイズ / W300×H200×D260mm

トリプルバッグ

¥4,900 【税抜価格】

- 保護帽や安全帯、安全靴を収納可能
- サイズ / W360×H310×D260mm

ソフトカバー

¥1,800 【税抜価格】

- 内装工事時の壁面キズ防止に

ソフトカバー赤 (大用)

¥2,200 【税抜価格】

- 装工事時の壁面キズ防止に
- 大きいサイズのヘルメットにも対応

ペンホルダー

¥450 【税抜価格】

- 一袋2個入り
- 【安全第一】シール付属
- 両面テープ装着なので様々なヘルメットにお使いいただけます。

ペンホルダー (箱入り)

¥4,500 【税抜価格】

- 一箱10袋入り
- ディスプレイ対応ボックス

ホイッスルホルダー H-1 (ST#670)

¥1,500 【税抜価格】

- 溝無しヘルメット用
- 主な装着可能ヘルメット
SS-55-2型、EH型、EM-5型、MP型
FS-6型、SD型、SM型など

ホイッスルホルダー H-2 (ST#670-G)

¥1,500 【税抜価格】

- 溝付きヘルメット用
- 主な装着可能ヘルメット
SS-23V型、SS-22FSV型、SS-19V型・19型
SS-16V、SS-88型等サイズ、SS-13型など

来客用紙帽子 (箱詰め)

¥9,000 【税抜価格】

- 1箱120枚入り

ライトナウ 赤色点滅・点灯LED (反射カバー・固定用透明バンド・試用電池付)

¥1,800 【税抜価格】

- 付属の透明バンドでヘルメット周囲どこでも取り付けでき、印刷された社名やマークを邪魔しません。(反射カバー箇所を除く)
- 市販のヘッドライトのベルト・他社のヘルメット・帽子のアジャスター部等、様々のものに取り付けできます。*
- 約100時間の連続点滅・約50時間の連続点灯が可能です。

※装着例

※形状により、取り付けられない場合がございます。



※ヘルメット等は付属しません。写真は装着例です。

第1点灯	第2点灯	第3点灯	第4点灯	第5点灯
高輝度白色LED	白色LED	赤色LED	青色LED	赤色点滅LED

LED ヘッドライト SLE-3

¥11,120 【税抜価格】

- ハイパワー高輝度白色 LED+3 色 LED(白・赤・青)+赤点滅 1 ボタンブッシュ 5 段階切り替え式
- 連続使用 約 8 時間(高輝度白色 LED 使用時)
- 白・赤・青 LED のみ使用時 約 80 時間 使用可能
- 使用電源: アルカリ単 4 電池 × 3 本
- 24mm 幅広シリコンバンド仕様
- 防水国際保護等級 IP44 型
- ライト角度調整機能付き
- 約 145g(電池含む)

マルチ装着例



※ヘルメット等は付属しません。写真は装着例です。

90 度チルト機能



LE-3: 黒布バンド





※ヘルメット、ライト等は付属しません。写真は装着例です。

ペンライトホルダー各種

- 目線にスポットライト
- 両手が自由に使えるヘルメット取付型
- 備蓄、防災用品にも
- 装着可能ペンライト胴径
M サイズ: 16mm ~ 22mm
L サイズ: 22mm ~ 26mm

PL-5 M	PL-6 M	PL-7 M	PL-15 M	PL-16 M	PL-10 M	PL-26 M	PL-36 M
¥2,080 【税抜価格】	¥2,210 【税抜価格】	¥2,210 【税抜価格】	¥2,080 【税抜価格】	¥2,540 【税抜価格】	¥2,860 【税抜価格】	¥2,860 【税抜価格】	¥2,860 【税抜価格】
PL-5 L	PL-6 L	PL-7 L	PL-15 L	PL-16 L	PL-10 L	PL-26 L	PL-36 L
¥2,880 【税抜価格】	¥3,020 【税抜価格】	¥3,020 【税抜価格】	¥2,880 【税抜価格】	¥3,340 【税抜価格】	¥3,650 【税抜価格】	¥3,650 【税抜価格】	¥3,650 【税抜価格】
●MP型用	●MP型用	●溝付き用	●浅溝張出用	●野球帽型用	●全周つば型用	●フチゴム付用	●乗車帽用

保護めがね



UL-101 TBPCF

¥4,590 【税抜価格】

- JIS 規格品
- アイカップフレーム
- サイドシールド付き
- ゆるみ防止丁番ネジ
- レンズ交換可能
- レンズ: ポリカーボネート、防曇仕様、UV カット



TA-C350 TBPCF

¥3,540 【税抜価格】

- JIS 規格品
- セミアイカップフレーム
- 軟質ブラック鼻パッド付
- 耳部滑り止め付き
- マットブラウンカラーナイロン製フレーム
- レンズ: ポリカーボネート、防曇仕様、UV カット



2800 PCF

¥2,450 【税抜価格】

- フレームレンズ一体型
- 軽量ワイドビュー
- メガネ着用の方に、併用可能
- レンズ: ポリカーボネート、防曇仕様、UV カット



2700 PCF

¥2,860 【税抜価格】

- 一眼フレームレス形状
- 高さ調整機能付きソフト鼻パッド
- 広視野一眼レンズ
- テンプル角度調節可能
- レンズ: ポリカーボネート、防曇仕様、UV カット

子供用保護めがねシリーズ

理科実験

工場見学

紫外線

花粉症

黄砂・PM2.5

登下校時

防災

などに!!



GL-88 AF

¥1,550 【税抜価格】

- サイズ：(W)146×(H)83×(D)69mm
- ライトグリーン軟質塩ビフレーム
- メガネ併用可能
- PC 平面 1.8mm厚両面防曇アイピース UV カット



T99 PCF

¥1,560 【税抜価格】

- サイズ：(W)130×(H)40×(D)140mm
- フレーム・レンズ・鼻パット一体型
- メガネ併用可能
- マスク併用可能
- PC 防曇レンズ、UV カット



T22 PCF

¥1,830 【税抜価格】

- サイズ：(W)138×(H)53×(D)139mm
- フレーム・レンズ一体型
- メガネ併用可能
- 青色ヘッドクッション付
- PC 防曇レンズ、UV カット

ゴーグル



スタンダードタイプ

GL-70 TBETC

¥2,780 【税抜価格】

- JIS 規格品
- 開閉式ベンチレーション付き
- メガネ、マスク併用可能
- アイピース交換可能
- レンズ交換可能（スペアレンズ別売）
- 両面防曇レンズ
- 白色天然ゴムバンド



安全性重視構造

GL-90 AF

¥2,860 【税抜価格】

- 大型、ワイドビュー
- ベンチレーション付き
- メガネ、マスク併用可能
- レンズ交換可能（スペアレンズ別売）
- 両面防曇レンズ
- 黒色3重織り布ゴムバンド



レンズ間の空気層で防曇性UP



ダブルレンズ防曇

GL-99W PA・AF

¥3,870 【税抜価格】

- 二重レンズ
- ベンチレーション付き
- メガネ、マスク併用可能
- レンズ交換可能（スペアレンズ別売）
- 両面防曇レンズ
- 黒色3重織り布ゴムバンド



密閉式

GL-73 TBETC

¥2,670 【税抜価格】

- JIS 規格品
- 密閉式
- メガネ、マスク併用可能
- レンズ交換可能（スペアレンズ別売）
- 両面防曇レンズ
- 白色天然ゴムバンド



シリコンバンド仕様コンパクトタイプ

GL-1110C AF

¥3,170 【税抜価格】

- 接顔部軟質エラストマー
- ベンチレーション付き
- マスク併用可能 ※メガネ併用はできません
- レンズ交換可能（スペアレンズ別売）
- 両面防曇レンズ
- 14mm シリコンバンド
- ※布ゴムバンドタイプもあります



フィット感重視

GL-1010 AF

¥3,120 【税抜価格】

- 接顔部軟質エラストマー
- ベンチレーション付き
- メガネ、マスク併用可能
- レンズ交換可能（スペアレンズ別売）
- 両面防曇レンズ
- 黒色3重織り布ゴムバンド

ヘルメット取付型保護めがね



AS-314

¥4,180 【税抜価格】

- ポリカーボネートワイドカーブ
- レンズサイズ：W240×H80



AS-376 IR1.7

¥8,640 【税抜価格】

- ポリカーボネート平面カーブ
- 表面ハードコート
- レンズカラーを変更可能です
IR1.7・IR3・IR5 の3種類
- IR8・IR11 もあります。
※別途お見積りにて
- レンズサイズ：W240×H80

AS シリーズの可動アクション



横ずれ防止キャップ付きで
ほぼすべてのヘルメットに適合。



ヘルメットに沿った状態
での固定も可能です。



382

¥2,800 【税抜価格】

- アクリル製平面カーブレレンズ
- レンズサイズ：W180×H70



382 用金具の
可動アクション

バイザーゴーグル

二通りの装着方法ができる便利な簡易ゴーグルです



427 U (MP・野球帽用)

¥1,950 【税抜価格】

427 UC (満付ヘルメット用)

¥2,000 【税抜価格】

- レンズサイズ
W240×H100



421 U (MP・野球帽用)

¥1,730 【税抜価格】

421 UC (満付ヘルメット用)

¥1,770 【税抜価格】

- レンズサイズ
W215×H80

使用方法

ツバに引っ掛けて使用



未使用時は上に掛けます



直接装着



U 金具



UC 金具



簡易取付型防災面

後部バネ式バンドで多くのヘルメットに取付可能です。



HB-1

¥2,840 【税抜価格】

- ポリカーボネート透明ハードコート
- サイズ：(H)200×(W)300
- シールド厚 0.8mm
- スペアーシールドあります (別売り)



HB-4

¥2,840 【税抜価格】

- ポリカーボネート透明ハードコート
- サイズ：(H)200×(W)400
- シールド厚 1.0mm
- スペアーシールドあります (別売り)



HB-5

¥2,840 【税抜価格】

- ダークブラウンプラスチックメッシュ
- サイズ：(H)190×(W)300
- 16 メッシュ
- スペアーシールドあります (別売り)

装着方法



●適応ヘルメット

SS-88-1N 型	SS-88-2 型
SS-01 型	SS-02 型
SS-16V 型	SS-15 型
SS-13 型	SS-12 型
SS-11 型	SS-66 型
SS-55-2 型	SS-77 型
SP 型	EH 型
EM-5 型	EM-8 型
EM-6 型	FM-6 型
FS-6 型	SD 型
SM 型	

フェイスガード&アタッチメント

※電気用途にご使用になる際は、装着しないでください。

※フェイスシールドは金具等の組み合わせにより、納期がかかる場合がございます。



防災面 QCV520-11

¥5,310 【税抜価格】

- アクリル製シールド面交換可
- サイズ/H250×W320
- クイックチェンジ 青色ツバ 一体ブラインド



防災面 QC520T-11

¥5,310 【税抜価格】

- 重量/155g
- アクリル製シールド面交換可
- サイズ/H250×W320
- クイックチェンジ金属バンド つば付き



防災面 520T-11

¥5,000 【税抜価格】

- 重量/165g
- アクリル製シールド面交換可
- サイズ/H250×W320
- レギュラー金属バンド つば付き



溶接面体 773-11

¥4,830 【税抜価格】

- ※上記の商品はプレート無しの価格です。
- 重量/470g
- サイズ/H355×W440

遮光プレートは別売りとなります。
※JISプレートは、遮光4〜13にてご指定下さい。



装着例



溶接面体 774-11

¥5,450 【税抜価格】

- ※上記の商品はプレート無しの価格です。
- 重量/550g
- サイズ/H355×W440

遮光プレートは別売りとなります。
※JISプレートは、遮光4〜13にてご指定下さい。



可動アクション
(開閉式)



※取付金具の形式により価格は変更されます。

取付金具 11 ※ジョイント式

受取口取付金具について…

オス取付金具11には、すべてのヘルメットにそれぞれ対応した受取口金具(メス型金具)をご用意しています。



11-5

¥2,010 【税抜価格】

- 2個組 ●ステンレス製
- MP型ヘルメット用



11-7

¥2,300 【税抜価格】

- 2個組 ●ステンレス製
- 側面溝付型ヘルメット用



11-16

¥3,100 【税抜価格】

- 2個組 ●ステンレス製
- 野球帽型ヘルメット用

フェイスガードアタッチメント(取付金具)はジョイント式or一体式からお選び頂けます。



取付金具 5

¥1,310 【税抜価格】

- ステンレス製
- MP型ヘルメット用



取付金具 6

¥1,310 【税抜価格】

- ステンレス製
- MP型ヘルメット用



取付金具 7

¥1,790 【税抜価格】

- ステンレス製
- 側面溝付型ヘルメット用



取付金具 16

¥1,680 【税抜価格】

- ステンレス製
- 野球帽型ヘルメット用

ゴーグルクリップ

※価格は1個の単価です。安全に固定するには複数個の使用が必要です。 ※電気用途にご使用になる際は、装着しないでください。(225N、227Nを除く)



ゴーグルクリップ207

¥560 【税抜価格】

- 側面溝付型ヘルメット用



ゴーグルクリップ205

¥420 【税抜価格】

- MP型ヘルメット用



ゴーグルクリップ206

¥560 【税抜価格】

- MP型・野球帽型ヘルメット用

アタッチメント(取り付け金具)対応表

5/11-5

MP型ヘルメット用

EH	EM-5
EM-6	FM-6
MP	HM

6/25

MP型ヘルメット用

EH	EM-5
EM-6	FM-6
MP	HM

7/11-7

側面溝付型ヘルメット用

SS-23V	SS-22FSV
SS-19(V)	SS-18V
SS-16V	SS-15
SS-12(H)	SS-66(H)
SS-88-1N	SS-88-2
SS-88-3	SS-11
SS-13	EM-8

16/11-16

野球帽型ヘルメット用

SS-77	SS-55-2
FS-6	SP
SM	SD

19/11-19

防火帽用

P-15

26/11-26

救急隊員向けヘルメット用

SS-01	SS-02
FM-8	FM-5

27/11-27

側面溝付型ヘルメット用

SS-23V	SS-22FSV
SS-19(V)	SS-18V
SS-16V	SS-15
SS-12(H)	SS-66(H)
SS-88-1N	SS-88-2
SS-88-3	SS-11
SS-13	EM-8



メッシュガード 620黒V-7

¥6,520 【税抜価格】

- 重量/130g ●黒色金網焼付塗装
- 平面カーブ
- サイズ/H140×W380
- 20メッシュ
- 黒色つば一体ブラバンド



メッシュガード 621黒V-6

¥8,100 【税抜価格】

- 重量/160g ●黒色金網焼付塗装
- ワイドカーブ
- サイズ/H215×W380
- 20メッシュ
- 黒色つば一体ブラバンド



防災面505白 V-27

¥5,900 【税抜価格】

- 重量/170g
- アクリル平面カーブ
- スタンダードサイズ
- サイズ/H215×W260
- クイックチェンジバンド可
- 白色つば一体ブラバンド



防災面585PT-6

¥7,780 【税抜価格】

- 重量/230g
- ポリカーボネート平面カーブ
- スーパーワイドサイズ
- サイズ/H195×W480
- クイックチェンジバンド可
- レギュラー金属バンドつば付き



防熱面68ST-5

¥20,300 【税抜価格】

- 重量/180g
- 防熱仕様面
- ポリカーボネート単層金蒸着平面カーブ
- スタンダードサイズ
- サイズ/H215×W260
- ワイドサイズもございます。(別途見積)



11-19

¥2,800 【税抜価格】

- 2個組 ●ステンレス製
- 消防用(防災帽)リブタイプ用



11-26

¥2,940 【税抜価格】

- 2個組 ●ステンレス製
- 救急隊員向けヘルメット用(緑ゴム付)



11-27

¥2,640 【税抜価格】

- 2個組
- ステンレス製/取付部ブラ製
- 側面溝付型ヘルメット用
- 幅広溝対応



B-T

¥1,800 【税抜価格】

- 2個組
- FRP製ヘルメット用(ポリ鎖止め)



11金具 装着イメージ



取付金具 19

¥1,880 【税抜価格】

- ステンレス製
- 消防用(防災帽)リブタイプ用



取付金具 25

¥1,790 【税抜価格】

- プラスチック製
- MP型ヘルメット用



取付金具 26

¥2,400 【税抜価格】

- ステンレス製
- 救急隊員向けヘルメット用(緑ゴム付)



取付金具 27

¥2,120 【税抜価格】

- プラスチック製
- 側面溝付型ヘルメット用
- 幅広溝対応

フェイスガードオプション

- 別売り遮光プレートについて
レンズの種類・遮光番号、
各種取り揃えてございます。

- メッシュガードについて
同サイズで網目の細かい(30メッシュ)製品
もございます。

- クイックチェンジバンドについて
バックル式のレバーで着脱簡単!
互換性がアップします。

※詳しくはお問い合わせ下さい。



ゴーグルクリップ219

¥900 【税抜価格】

- P-15用



ゴーグルクリップ225N

¥560 【税抜価格】

- MP型ヘルメット用
- オールプラスチック製



ゴーグルクリップ226

¥660 【税抜価格】

- 救急隊員向けヘルメット用(緑ゴム付)



ゴーグルクリップ227N

¥560 【税抜価格】

- 側面溝付型ヘルメット用
- オールプラスチック製



ゴーグルクリップ236

¥1,880 【税抜価格】

- 全周ツバ付型ヘルメット用

ゴーグルクリップ対応表

207

側面溝付型ヘルメット用

SS-23V	SS-22FSV
SS-19(V)	SS-18V
SS-16V	SS-15
SS-12(H)	SS-66(H)
SS-88-1N	SS-88-2
SS-88-3	SS-11
SS-13	EM-8

205

MP型ヘルメット用

EH	EM-5
EM-6	FM-6
MP	

206

MP型・野球帽型ヘルメット用

SS-77	SS-55-2
FS-6	SP
SM	SD

219
防火帽用

P-15

225N

MP型ヘルメット用

EH	EM-5
EM-6	FM-6
MP	HM

226

救急隊員向けヘルメット用

FM-8 FM-5

227N

側面溝付型ヘルメット用

SS-01	SS-02
SS-23V	SS-22FSV
SS-19(V)	SS-18V
SS-16V	SS-15
SS-12(H)	SS-66(H)
SS-88-1N	SS-88-2
SS-88-3	SS-11
SS-13	EM-8

236

全周ツバ付型ヘルメット用

HK

洗浄機

ヘルメットを丸ごと洗浄!

ヘルメット洗浄機

香帽

KOBO'SAN さん®



特許出願中

夏場や屋外で使用されたヘルメットの臭いや汚れを洗って除去
専用洗剤の力でミントの爽やかな香り! 不快感もすっきり解消!

ヘルメット洗浄機 香帽さん®のポイント

1 ヘルメットの内・外を丸ごと洗浄

- ・温水洗浄で汚れ落ちもバツグン。
- ・オートバイ用ヘルメットも洗えます。

2 1回の洗浄時間は3分以内

- ・温水消費量は8Lと経済的です。

3 洗浄後の水切り(エアブロー)により、 乾燥時間短縮

- ・自然乾燥でも翌朝には使用可能です。

4 洗剤は頭皮に安全・安心な成分を選定

- ・ミントの爽やかな香り。
- ・雑菌の繁殖を抑え、除菌効果もあります。

5 操作は簡単、設置もラクチン

- ・100V電源、給排水管があればOKです。

清潔さUP!

お掃除洗浄

洗浄槽の“お掃除洗浄”機能付き

下洗い ▶ 給水

洗剤の自動投入

洗浄 ▶ 排水

洗浄水は毎回入れ替えます

すすぎ (掛け流し)

すすぎ水は新しい水で掛け流します

水切り (セルフ)

こんな経験ありませんか？




一生懸命働いた後、
ヘルメットが汗臭い...
ヘルメットを脱いだ後、
髪の毛に臭いが移る...

原因は
ニオイ菌

未洗浄ヘルメットの汚さは
生ゴミ用ゴミ箱・毎日履いてる靴の中敷
と同レベルだった...!!



洗浄前



洗浄後

一般細菌検査結果 (当社調べ)



洗浄前

洗浄後

臭気判定結果 (当社調べ)

細菌数・臭気レベル共に大幅低下!! ワンランク上の清潔感を実感いただけます。

仕様

■ 槽内サイズ

右記のサイズに入る
ヘルメットは
すべて洗浄可能です。



■ 標準付属品



標準機 (1個洗いタイプ)

形式	上開き扉タイプ
外形寸法	600(間口)×600(奥行)×900(高さ)mm
重量	90Kg
材質	槽本体 ステンレス製
電気	単相 100V / 三相 200V (共に50/60Hz 20A)

オプション

効率的な4個洗いタイプもあります。

別売 香帽さん専用洗剤 「香帽さん洗剤」1箱4本入り



- 1ボトルで200個のヘルメットを洗浄可能。
- 1ボトル 4L入り。
- 爽やかなミントの香り。
- 除菌、抗菌効果。
- 泡切れが良い。

全国21拠点にメンテナンス体制完備

●商品の仕様は変更になる場合がございます。

保護帽は、法律(労働安全衛生法)で定める危険な作業場所や、これに準ずる場所や作業で頭部を保護するために使用するものです。

保護帽は、厚生労働省の規格「保護帽の規格」に適合するもので、型式検定合格品には「**労検**」のラベルが貼付されています。

「**労検**」のラベルに記載されている「飛来・落下物用」とは、上方からの物体の飛来又は落下による危険を防止又は軽減するためのものです。「墜落時保護用」とは、倉庫に積まれた荷の上、車両の上方や、足場あるいは安全帯が使用できない場所からの墜落による危険を防止もしくは軽減するためのものであって、構築物や電柱等のような高所からの墜落による危険までも防止できるものではありません。

「電気用」とは、使用電圧7,000V以下で頭部感電による危険を防止するためのものです。

厚生労働省の「保護帽の規格」は、頭部の安全を確保するための最低限度の基準を定めたものであって、自ずから保護性能には限界があります。従って「**労検**」のラベルは絶対的に安全性を保証するものではありません。使用に当たっては最大限の注意を払い、常に安全な作業ができるように、この取扱説明書に従って使用して下さい。

保護帽は厚生労働省の規格「保護帽の規格に適合するもの」でなければ使用することが出来ません。型式検定合格品には「労検**」ラベルが貼付されています。**



警告

この取扱説明書の内容どおり正しく守らないと、身体に重大な傷害を及ぼすことを意味します。

- ① **「労検」**ラベルが貼付されていない保護帽は使用してはなりません。
- ② **「労検」**ラベルを確かめて、作業に合った種類の保護帽を使用して下さい。
- ③ 一度でも大きな衝撃を受けたら、外観に異常が無くても使用しないで下さい。(衝撃を受けた保護帽は性能が低下しているので、次に衝撃を受けたとき頭部を十分に保護することができません)
- ④ あごひもは必ず正しく締めて着用して下さい。(事故のとき保護帽が脱げて頭部に重大な傷害を受けます)
- ⑤ 保護帽を改造あるいは加工したり、部品を取り除かないで下さい。(保護帽は、各部品の全体のバランスで性能を発揮できるように設計されています。改造したり部品を取り除くと頭部が保護できなくなります)



注意

この取扱説明書の内容どおり正しく守らないと、身体に傷害を及ぼすことを意味します。

- ① ヘッドバンドの調整が悪いと、使用中ぐらついたり脱げやすく保護性能を十分に発揮することができません。
- ② メーカー指定以外の部品、付属品を取り付けしないで下さい。(機能が低下したり、性能が損なわれます) 部品、付属品を取り付けるときは、部品、付属品の取り扱い説明書にしたがって取り付けして下さい。
- ③ 修繕をしないで下さい。
- ④ 炉前、乾燥炉前、投光器のすぐ近く等のような高温な場所での長時間作業はしないで下さい。(材質が変質し、変色や変形をしたり、性能が低下します)
- ⑤ 夏期の自動車内や暖房器の近く等のような高温な場所や、直射日光のあたる場所に長期間保管しないで下さい。(材質が変質、変色や変形を起こし性能が低下します)
- ⑥ メーカー指定以外の塗料を用いて塗装をしないで下さい。(帽体及び衝撃吸収ライナーの材質が侵され、性能が低下します)

- ⑦ 保護帽に物を入れて運んだり、腰掛けたりしないで下さい。(変形し又は着装体、衝撃吸収ライナー、帽体等を傷つけ性能が低下します)
- ⑧ メーカー指定以外のラベル、ステッカー類等の貼付をしないで下さい。(薬品、粘着剤等によって帽体が侵されます)
- ⑨ 帽体の汚れは中性洗剤で湿した布で拭き取り、清水ですすいだ布で清拭して下さい。(ベンジンやシンナー等の有機溶剤の使用は、帽体の破損、クラック、表面の溶け、シール剥がれ等を起こし、また衝撃吸収ライナーの材質を傷めます)
- ⑩ 着装体、あごひもが汚れたときは、交換して下さい。完全に元どおりに組み立てて下さい。
- ⑪ 交換のために部品を取り外したときは、部品類を紛失しないよう注意して下さい。部品類が紛失したときに他の部品で代替したり、部品不足のまま使用してはなりません。(性能が損なわれます)

保護帽の交換時期及び内装の交換時期について

① 保護帽の交換時期

- (1) 保護帽は使用することによって性能が低下します。衝撃・キズ・汚れ・熱・光・薬品などは劣化を促進します。劣化の兆候が認められるものは早期に交換して下さい。日光・溶剤・薬品類などのガスに曝露されたものは短期間に劣化します。
- (2) 使用期限が長い保護帽は使用しないで下さい。特に帽体材質を確かめて、PC、PP、PE、ABS等の熱可塑性樹脂製の保護帽は、正常に使って異常が認められなくても3年間程度までが限度です。FRP等の熱硬化性樹脂製の保護帽でも5年間程度までが限度です。交換して下さい。
- (3) 保護帽を「保護帽の20のチェックポイント」によって点検し、異常が認められるものはただちに交換して下さい。

保護帽は、使用することにより性能が低下します。保護帽は、過酷な条件下において使用されるために、見た目以上に劣化が進んでいることがあります。性能が低下している保護帽は、緊急の危険に際して保護性能を発揮することができません。

- (4) 防災用として使用する場合、使用期間が長いヘルメットは使用しないで下さい。防災用ヘルメットとして購入し、保管を始めて6年を経過の防災用ヘルメットは交換して下さい。

① 内装の交換時期

- (1) 着装体は1年位で交換して下さい。構成されている部品に劣化又は異常が認められた場合には直ちに交換して下さい。

保護帽規格

1. 衝撃吸収性能 (厚生労働省保護帽規格による)

① 飛来落下物用

高温処理・低温処理・浸せき処理など一定の条件下で保護帽を人頭模型に装着しその後5kgの半球型ストライカを1mの高さから保護帽の頂部に自由落下させ、この時の人頭模型に伝わる衝撃荷重が4.90kN(キロニュートン)以下であること。

② 墜落時保護用

高温処理・低温処理・浸せき処理など一定の条件下で保護帽を人頭模型に衝撃点が前頭部及び後頭部になるよう装着しその後5kgの平面ストライカを1mの高さから保護帽の前頭部及び後頭部に自由落下させ、この時の人頭模型に伝わる衝撃荷重が9.81kN(キロニュートン)以下であること。

●高温処理条件

48℃以上52℃以下の条件下で2時間放置。その直後に5kgのストライカを自由落下させます。

●低温処理条件

-12℃以上-8℃以下の条件下で2時間放置。その直後に5kgのストライカを自由落下させます。

●浸せき処理条件

20℃以上30℃以下の水中に4時間浸せき。その直後に5kgのストライカを自由落下させます。

2. 耐貫通性能(厚生労働省保護帽規格による)

①飛来落下物用

保護帽を人頭模型に装着し、重さ3kgの円すい形ストライカを1mの高さから保護帽の頂部に自由落下させ、この時ストライカの先端が人頭模型に接触しないものとする。

②墜落時保護用

帽体のみを試験用ジグの頂部リングにかぶせ、落下点が帽体の前頭部、後頭部及び両側頭部になるように合わせ、重さ1.8kgの円すい形ストライカを0.6mの高さから自由落下させ、試験用ジグの頂部リングの上端から帽体内部のくぼみの最下点(円すい型ストライカの先端が帽体を貫通した場合円すい形ストライカの先端)までの垂直距離が15mm以下であること。

3. 耐電圧性能(厚生労働省絶縁用保護具規格による)

電圧が3,500ボルトを超え7,000ボルト以下である電路について用いる時は20,000Vの電圧をかけ1分間耐えること。

※(人頭模型はそれぞれの試験に合ったものを使用します)

適用される作業範囲

1. 物体の飛来又は落下による労働者の危険を防止するための保護帽

労働安全衛生規則(平成11年度版)	
規則	作業内容
194条の7	ジャッキ式つり上げ機械作業(建設工事の作業を行う場合においてジャッキ式つり上げ機械を用いて荷のつり上げ、つり下げ等の作業)
366条	明り掘削の作業
412条	採石作業
464条	港湾荷役作業
484条	造林等の作業
497条	木馬又は雪そりによる運材の作業
516条	林業架線作業
517条の10	施行令第6条第15号の3の作業。橋梁の上部構造(高さ5m以上支間が30m以上)の架設、解体作業又は変更作業
517条の19	施行令第6条第15号の5の作業。コンクリート造りの工作物(高さ5m以上)の解体、又は破壊作業
517条の24	施行令第6条第15号の6の作業。橋梁の上部構造でコンクリート造り(高さ5m以上支間が30m以上)の架設、又は変更作業
539条	船台の付近、高層建築物等の場所でその上方にて他の労働者が作業を行っているところで作業するとき。

2. 墜落による労働者の危険を防止するための保護帽

労働安全衛生規則(平成11年度版)	
規則	作業内容
151条の52	最大積載量が5トン以上の不整地運搬車に荷を積み卸しの作業(ロープ掛け及びシート掛け又はロープ解き及びシート外し作業を含む)
151条の74	最大積載量が5トン以上の貨物自動車に荷積み卸しの作業(ロープ掛け及びシート掛け又はロープ解き及びシート外し作業を含む)
435条	はいの上における(作業の箇所の高さが床面から2m以上)作業

3. 電気による労働者の危険を防止するための絶縁用保護具

労働安全衛生規則(平成11年度版)	
規則	作業内容
341条	高圧活線作業(高圧の充電電路の点検、修理等当該充電電路を取扱う作業)
342条	高圧活線近接作業(電路又はその支持物の敷設、点検、修理、塗装等の電気工事の作業)
343条	絶縁用防具の装着等(絶縁防具の装着又は取り外しの作業)
346条	低圧活線作業(低圧の充電電路の点検、修理等当該充電電路を取扱う作業)
347条	低圧活線近接作業(低圧の充電電路に近接する場所での電路又はその支持物の敷設、点検、修理、塗装等の電気工事の作業)
351条	絶縁用保護具等の定期自主検査 ①事業者は、第348条第1項各号に掲げる絶縁用保護具等(同項第5号に掲げるものにあつては、交流で300Vを超える低圧の充電電路に対して用いられるものに限る。以下この条において同じ。)については、6ヶ月以内ごとに1回、定期に、その絶縁性能について自主検査を行わなければならない。ただし、6ヶ月を超える期間使用しない期間においては、この限りではない。②事業者は、前項ただし書の絶縁用保護具等については、その使用を再び開始する際に、その絶縁性能について自主検査を行わなければならない。③事業者は、第1項又は第2項の自主検査の結果、当該絶縁用保護具等に異常を認めたときは、補修その他必要な措置を講じた後でなければ、これらを使用してはならない。④事業者は、第1項又は第2項の自主検査を行ったときは、次の事項を記録し、これを3年間保存しなければならない。(1)検査年月日(2)検査方法(3)検査箇所(4)検査の結果(5)検査を実施した者の氏名(6)検査の結果に基づいて補修等の措置を講じたときは、その内容

4. 労働安全衛生規則において作業主任者の職務として保護帽の使用状況を監視することが定められている作業

労働安全衛生規則(平成11年度版)	
規則	作業内容
151条の48	積み卸し 一つの荷でその重量が100kg以上のものを不整地運搬車に積み卸し作業(ロープ掛け作業及びシート掛け作業)又は即ず作業
151条の70	積み卸し 一つの荷でその重量が100kg以上のものを貨物自動車に積み卸し作業(ロープ掛け作業及びシート掛け作業)又は即ず作業
247条	施行令第6条第14号の作業 型枠支保工の組立等の作業
360条	施行令第6条第9号の作業 地山の掘削作業(掘削面の高さが2m以上)
375条	施行令第6条第10号の作業 土止め支保工の切ばり又は腹おこしの取付け又は取りはずし作業
383条の3	施行令第6条第10号の2の作業 ずい道等の掘削等の作業
383条の5	ずい道等の覆工作業
388条	第364条から第367条までの規定はずい道等の建設の作業に準用する
404条	施行令第6条第11号の作業 採石のための掘削作業(掘削面の高さが2m以上となる採石法第2条に規定する岩石の採取のための掘削の作業)
429条	はい作業
514条	施行令第6条第3号の作業 林業架線作業
517条の5	施行令第6条第15号の2の作業 建築物等の鉄骨の組立等作業 建築物の骨組み又は塔であつて金属製の部材により構成されるもの(その高さ5m以上)の組立、解体又はその変更作業
517条の9	施行令第6条第15号の3の作業鋼橋架設等作業
517条の13	施行令第6条第15号の4の作業木造建築物の組立等作業
517条の18	施行令第6条第15号の5の作業コンクリート造りの工作物の解体等作業
517条の23	施行令第6条第15号の6の作業コンクリート橋架設等作業
566条	施行令第6条第15号の作業足場の組立作業

クレーン等安全規則(平成11年度版)	
規則	作業内容
33条2-3	クレーンの組立て又は解体の作業
75条2	移動式クレーンのジブの組立て又は解体の作業
118条2-3	デリックの組立又は解体の作業
153条2-3	エレベーターの昇降路塔又はガイドレール支持塔の組立て又は解体の作業
191条2-3	建設用リフトの組立て又は解体の作業

通気孔

帽体と衝撃吸収ライナーに通気孔を設置しムレを防ぎます。
電気用に通気孔はありません。

ハンモック

帽体とのバランスを取り、頭部に加わる衝撃を分散・減少させるためのパーツです。

帽体

頭部を覆う、硬い殻体部分。

タオルバンド(オプション)

内装の前面に装着することで、汗を吸収するパーツ。

衝撃吸収ライナー

帽体に衝撃が加わった際に頭部に伝わる衝撃を緩和するためのパーツです。

通気孔

ヘッドバンド

頭周に合わせてサイズを調整し、帽体と頭部を固定します。

あごひも(あごひも、耳ひも)

保護帽と頭部全体を固定し脱落を防止します。

注意

- ①保護帽にとりつけられている「フック」はねじらないでください。
帽体の取付部分又は「フック」が破損する危険があります。
- ②保護帽を腰掛けとして使用しないでください。取付られている「フック」又は帽体の取付部が破損してしまいます。
- ③保護帽の着装体の部品を交換した場合、保護性能を十分に発揮させるために、元通りに組み立ててください。

保護帽の構造

保護帽は、帽体、着装体、衝撃吸収ライナー、あごひも等の部品によって構成されています。これらの部品の一部でも性能能力が低下すれば、危険を防止又は軽減することができなくなります。

耳ひもを交換するには…



帽体の材質比較表

帽体材質		性質	耐熱性	耐候性	耐電性	耐有機溶剤性	特長
熱硬化性	FRP	FRP樹脂製 FRPとはファイバーグラス・レインフォースド・プラスチックの略。 ガラス繊維に不飽和ポリエステル樹脂を含浸させて強化した樹脂。	○	◎	×	○	耐候性、耐熱性は特に優れているが、耐電性としては使えない。
	ABS	ABS樹脂製 ABSとはアクリロニトリル・ブタジエン・スチレンの略。	△	△	◎	×	耐電性には優れているが、高熱環境での使用は不向。
熱可塑性	PC	PC樹脂製 PCとはポリカーボネートの略。	○	○	◎	×	耐候性はABSより優れている。
	PP	PP樹脂製 PPとはポリプロピレンの略。	△		◎	◎	有機系の薬品を使用する作業に最適。

◎/特に優れている ○/優れている △/やや劣る ×/劣る 空欄/普通

保護帽の使用区分(種類)、構造、機能

使用区分(種類)	構造	機能
飛来・落下物用	帽体、着装体及びあごひもをもつもの。	飛来物又は落下物による危険を防止又は軽減するためのもの。
墜落時保護用	帽体、着装体、衝撃吸収ライナー及びあごひもをもつもの。	墜落による危険を防止又は軽減するためのもの。
飛来・落下物用 墜落時保護用	帽体、着装体、衝撃吸収ライナー及びあごひもをもつもの。	飛来物又は落下物による危険及び墜落による危険を防止又は軽減するためのもの。
飛来・落下物用 電気用	帽体、着装体及びあごひもをもつもので、帽体が充電部に触れた場合に感電から頭部を保護できるもの。	飛来物又は落下物による危険を防止又は軽減し、頭部感電による危険を防止するためのもの。
飛来・落下物用 墜落時保護用 電気用	帽体、着装体、衝撃吸収ライナー及び、あごひもをもつもので、帽体が充電部に触れた場合に感電から頭部を保護できるもの。	飛来物又は落下物による危険及び墜落による危険を防止又は軽減し、頭部感電による危険を防止するためのもの。

※電気用は使用電圧7,000V以下。

●保護帽を被り原動機付き自転車を含むオートバイに乗車することはできません。


●保護帽は乗車用ヘルメットとは設計、製造、性能試験などの目的と方法が全く異なり別のものです。

保護帽交換の目安

一度でも衝撃を受けたものや、改造されたものは、外観に異常が無くても性能が低下していますので交換してください。

帽体

- FRP製帽体
- 熱可塑性樹脂製帽体
(ABS・PC・PE・PP等)




衝撃吸収ライナー

(発泡スチロール等)



着装体

- あごひも



- 環ひも
- ハンモック



- ヘッドバンド



内装・付属品組合せ・厚生労働省保護帽検定合格番号一覧

型式名	内装	スチロール	あご紐	耳紐	電気	飛来落下物	墜落時保護
SS-19V型 T-P式 RA	S-19	S-19V	S式ワンタッチ	S-8W	-	TH3742	TH3743
SS-19型 T-P式 RA	S-19	S-19	S式ワンタッチ	S-8W	TF794	TH3407	TH3408
SS-22FSV型 T-P式 RA	S-6V	S-22	S式ワンタッチ	S-6	-	TH3879	TH3880
SS-23V型 T-P式 RA	S-23V	S-23V	S式ワンタッチ	S-8W	-	TH3881	TH3882
SS-18V型 S-18T-P式 RA	S-18V	S-18V	S式ワンタッチ	S-8W	-	TH3114	TH3115
SS-88-1N型 S-8T式 R	S-8-1N	-	S式ワンタッチ	S-8W	TF724	TH3020	-
SS-88-1N型 S-8T-P式 R	S-8-1N	S-8-1N	S式ワンタッチ	S-8W	TF724	TH3021	TH3022
SS-88-2型 T式 R	S-8-2	-	S式ワンタッチ	S-8W	TF549	TH2226	-
SS-88-2型 T-P式 R	S-8-2	S-8M	S式ワンタッチ	S-8W	TF549	TH2227	TH2228
SS-88-3型 T式	S-8-3	-	S式ワンタッチ	S-8W	TF452	TH1536	-
SS-88-3型 T-P式	S-8-3	S-8L	S式ワンタッチ	S-8W	TF452	TH1600	TH1601
SS-16V型 S-16T式 R	S-16	-	S式ワンタッチ	S-8W	-	TH2747	-
SS-16V型 S-16T-P式 R	S-16	S-16	S式ワンタッチ	S-8W	-	TH2748	TH2749
SS-12型 T式 R	S-12	-	S式ワンタッチ	S-8W	TF506	TH1931	-
SS-12型 T-P式 R	S-12	S-12	S式ワンタッチ	S-8W	TF506	TH1932	TH1933
SS-66型 S-62式 R	S-62	-	S式ワンタッチ	S-6	TF534	TH2337	-
SS-66型 S-62-P式 R	S-62	S-6	S式ワンタッチ	S-6	TF534	TH2338	TH2339
SS-66型 VN式 R	S-6V	-	S式ワンタッチ	S-6	TF534	TH2278	-
SS-66型 VN-P式 R	S-6V	S-6	S式ワンタッチ	S-6	TF534	TH2279	TH2280
SS-15型 T式 R	S-15	-	S式ワンタッチ	S-8W	TF634	TH2640	-
SS-15型 T-P式 R	S-15	S-15	S式ワンタッチ	S-8W	TF634	TH2645	TH2646
SS-21型 K-1式 RA	K-1	-	S式ワンタッチ	21 耳紐	TF810	TH3484	-
SS-21型 K-1-P式 RA	K-1	KA	S式ワンタッチ	21 耳紐	TF810	TH3485	TH3486
SS-01型 S-01T-P式 RA	S-01	S-01.02	S式ワンタッチ	S-8W	-	TH3895	TH3896
SS-02型 S-01T-P式 RA	S-01	S-01.02	S式ワンタッチ	S-8W	-	TH3897	TH3898
SS-11型 F-2式 R	F-2	-	S式ワンタッチ	S	TF476	TH1746	-
SS-11型 F-2-P式 R	F-2	S-11	S式ワンタッチ	S	TF476	TH1778	TH1779
SS-11型 V式 R	V	-	S式ワンタッチ	S	TF476	TH1745	-
SS-11型 V-P式 R	V	S-11	S式ワンタッチ	S	TF476	TH1776	TH1777
SS-13型 S-13T式	S-13	-	S式ワンタッチ	S-8W	TF589	TH2426	-
SS-13型 S-13T-P式	S-13	S-13	S式ワンタッチ	S-8W	TF589	TH2427	TH2428
SS-55-2型 S-5N式 R	S-5N	-	S式ワンタッチ	S	TF533	TH2083	-
SS-55-2型 S-5N-P式 R	S-5N	S-11	S式ワンタッチ	S	TF533	TH2084	TH2085
SS-55-2型 V式 R	S-55-2V	-	S式ワンタッチ	S	TF533	TH2116	-
SS-55-2型 V-P式 R	S-55-2V	S-11	S式ワンタッチ	S	TF533	TH2117	TH2118
SS-77型 S-5-P式 R	S-5	S-5	S式ワンタッチ	S	TF525	TH2034	TH2035
SP型 S-5-P式 R	S-5	S-1	S式ワンタッチ	S	TF532	TH2081	TH2082
EM-8型 TH式	EM-8TH	-	S式ワンタッチ	S	TF551	TH2232	-
EM-8型 TH-P式	EM-8TH	EM-8	S式ワンタッチ	S	TF551	TH2233	TH2234
EH型 EH式 R	EH	-	S式ワンタッチ	EP	TF479	TH1764	-
EH型 EH-P式 R	EH	EH-3	S式ワンタッチ	EP	TF479	TH1765	TH1766
EM-5型 F-2式	F-2	-	S式ワンタッチ	S	TF486	TH1809	-
EM-5型 F-2-P式	F-2	HM-1	S式ワンタッチ	S	TF486	TH1810	TH1811
EM-5型 VN式 R	EM-5VN	-	S式ワンタッチ	S	TF486	TH1812	-
EM-5型 VN-P式 R	EM-5VN	HM-1	S式ワンタッチ	S	TF486	TH1813	TH1814
EM-5型 F-2-O式 R	F-2-O	-	S式ワンタッチ	S	TF718	TH2973	-
EM-5型 F-2-O-P式 R	F-2-O	HM-1	S式ワンタッチ	S	TF718	TH2974	TH2975
EM-6型 VN式 R	EM-6VN	-	S式ワンタッチ	S	TF487	TH1818	-
EM-6型 VN-P式 R	EM-6VN	HM-1	S式ワンタッチ	S	TF487	TH1819	TH1820
EM-6型 F-2-O式 R	F-2-O	-	S式ワンタッチ	S	TF722	TH3005	-
EM-6型 F-2-O-P式 R	F-2-O	HM-1	S式ワンタッチ	S	TF722	TH3006	TH3007
FM-6型 F-2式	F-2	-	S式ワンタッチ	S	-	TH1849	-
FM-6型 F-2-P式	F-2	HM-1	S式ワンタッチ	S	-	TH1850	TH1851
FM-6型 VN式 R	FM-6VN	-	S式ワンタッチ	S	-	TH1968	-
FM-6型 VN-P式 R	FM-6VN	HM-1	S式ワンタッチ	S	-	TH1969	TH1970
FM-6型 F-2-O式 R	F-2-O	-	S式ワンタッチ	S	-	TH3014	-
FM-6型 F-2-O-P式 R	F-2-O	HM-1	S式ワンタッチ	S	-	TH3015	TH3016
MP型 F-2式	F-2	-	S式ワンタッチ	S	-	TH2881	-
MP型 F-2-P式	F-2	HM-1	S式ワンタッチ	S	-	TH2882	TH2883
MP型 F-2-O式 R	F-2-O	-	S式ワンタッチ	S	-	TH3008	-
MP型 F-2-O-P式 R	F-2-O	HM-1	S式ワンタッチ	S	-	TH3009	TH3010
FS-6型 S-5N式 R	S-5N	-	S式ワンタッチ	S	-	TH2146	-
FS-6型 S-5N-P式 R	S-5N	S-5	S式ワンタッチ	S	-	TH2147	TH2148
SD型 S-5式 R	S-5	-	S式ワンタッチ	S	-	TH2184	-
SD型 S-5-P式 R	S-5	S-5	S式ワンタッチ	S	-	TH2185	TH2186
SM型 G3X-P式	G3X	-	ワンタッチ	NP	-	TH4126	-
SM型 G3X-P-SP式	G3X	SP	ワンタッチ	NP	-	TH4127	TH4128
SS-20型 (FS-20F)	FZ	NT-9	小ワンタッチ	F	TF905	TH3855	TH3856
SS-700M型 Stype	700M	SS-700	小ワンタッチ	BB	TF880	TH3718	TH3719
マモリス	専用	専用	しぼりあご	専用	-	TH4008	-
IZANO(AA13型 HA4-K13式)	専用	専用	ワンタッチ	専用	-	TH4108	TH4109
Crubo	専用	専用	ワンタッチ	専用	-	TH4074	TH4075
コンバクメット	専用	専用	ワンタッチ	専用	-	TH4427	TH4428

発注者	発注番号		ご担当者		新規	前回	改正	
					サンプル	製作年月		
					有・無	年 月	改正箇所	
直送先名			部署名	ご担当者名		様		
〒			TEL ()					
住所								
帽体型式			パイザー/A B 又はカバー カラー/	色	あご紐	帽体塗装	表面・両面	
						塗装色	色	
着左	角ゴシック	楷書体	書体指定 ()	正面				
	フリガナ							
	色							
着右	角ゴシック	楷書体	書体指定 ()					
	フリガナ							
	色							
着後	角ゴシック	楷書体	書体指定 ()					色
	フリガナ							
	色							
ライン	色	幅		個数	備考			
線無し	—	—						
1 本線		5mm・7mm・10mm・15mm						
2 本線		5mm・7mm・10mm・15mm						
		5mm・7mm・10mm・15mm						
3 本線		5mm・7mm・10mm・15mm						
		5mm・7mm・10mm・15mm						
		5mm・7mm・10mm・15mm						
天井玉掛			デザインステッカー			合計数量		
(反射 個) ・ (塩ビ 個)			デザイン品番 () 個			個		

※運賃は別途申し受けます。このページはコピーしてお使いください。

進和加工販売株式会社

〒370-1405 群馬県藤岡市三波川74番地
 電話 0274-52-4850(代)
 FAX 0274-52-3207
 mail sinwakakou1@gol.com
 URL http://www.s-kakou.com

※表示価格は全て税抜価格となっております。

- 本カタログの表示価格は、2019年11月現在のものです。
- 本カタログに示されている仕様は、改良のため予告無しに変更する場合があります。
- 本カタログに示されているカラー見本は、印刷色のため実際の色とは多少異なります。
- 本カタログに掲載されている商品は、写真撮影のために、あごひも、内装品、みみひもを取り外している物があります。
- 本カタログ掲載製品の表示価格には、送料・取付費は含まれておりません。別途ご請求いたしますのでご了承ください。
- 発行/2019年11月(初版)



■代理店名

※本カタログに示される仕様は、改良のため予告なしに変更することがあります。

Shinwa